



**ДЕЛАЕМ ИЗ МЕТАЛЛА ПОЛЬЗУ**

Нижний Новгород,  
Проспект Гагарина, 178 Т  
Офис: 413, 415, 416, 421  
Тел.: 8 (800) 775-46-09  
E-mail: info@kitenergo.ru

Санкт-Петербург,  
Рубежная, 6 стр.1  
Офис: 6  
Тел.: 8 (812) 606-77-90  
E-mail: spb@kitenergo.ru



Каталог



3D-модели



Сертификаты



Опросный лист

[kitenergo.ru](http://kitenergo.ru)

# КАТАЛОГ 2023 v.2

КОРПУСА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ



**КОРОБКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
СИГНАЛЬНЫЕ ШКАФЧИКИ  
КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШКАФЫ  
ШКАФЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ  
ШКАФЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
ТЕРМОШКАФЫ  
НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**


## Уважаемые дамы и господа!

Слоган компании КИТ-Энерго «Делаем из металла пользу».

Что мы понимаем под этим?

Изготавливая продукцию высокого качества, используя современные материалы, внедряя передовые технологии, постоянно повышая квалификацию сотрудников, выдерживая поставленные сроки, погружаясь вместе с Вами в проекты, мы не просто производим для Вас корпуса, мы создаем пользу по всей дальнейшей цепочке. Начиная от сборщиков щитов, предприятий на которых устанавливается готовая продукция и в итоге для всей нашей страны.

Давайте вместе с Вами создавать пользу, которая приведет всех нас к успешному будущему.



С уважением,  
Курылев Дмитрий Владимирович  
Генеральный директор  
КИТ-Энерго



**КИТ**  
**ЭНЕРГО**

**ДЕЛАЕМ ИЗ МЕТАЛЛА ПОЛЬЗУ**

## О ПРОИЗВОДСТВЕ

**КИТ Энерго** - Российский производитель электротехнических корпусов, термошкафов, промышленных пультов управления и нестандартных шкафов.

Основанная в 2014 году компания прошла путь от дистрибьютора крупнейших электротехнических компаний до построения собственного современного производства.

Благодаря новейшим технологиям и высококвалифицированному конструкторско - техническому отделу, одним из ключевых направлений компании является производство нестандартных электротехнических корпусов для реализации сложных технических задач вместе с нашими партнерами.



Отсканируйте  
QR-код  
камерой смартфона



Просмотрите  
видео-презентацию  
в YouTube

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

### Атомная энергетика:

1. Курская АЭС
2. АККУЮ АЭС (Турция)
3. Эл-Дабба АЭС (Египет)



### Нефтяная и газовая промышленности:

1. Модернизация КС «Силы Сибири» 1 и 2 цеха
  - КС-1 Салдыкельская
  - КС-5 Нагорная
  - КС-6 Сковородинская
  - КС-7 Сивакинская
2. Модернизация Компрессорных Подстанций «СЕГ-2» 1 цеха
  - КС Бабаевская
  - КС Волховская
  - КС Грязовецкая
  - КС Дивенская
  - КС Шекснинская
3. Модернизация Астраханский ГПЗ
4. Ледостойкая ППБУ для Арктики
5. Береговые Компрессорные станции. Северо-Каменномысское море
6. Установка стабилизации конденсата Ачимовских залежей Надым-Пур-Тазовского региона



### Ракетно-космическая промышленность:

1. Космодром Плесецкий
  - Система гарантированного электропитания
  - Комплект гарантированного электропитания
  - Техническая система мониторинга технического состояния
  - Кабель-заправочная башня
2. Космодром Восточный
  - Система гарантированного электропитания
  - Комплект гарантированного электропитания
  - Техническая система мониторинга технического состояния
  - 2-х стартовых площадок
  - Вакуумная установка
  - Система автоматизированного управления и регистрации параметров
3. Система Глонасс 2
4. Стенд №130 (полунатурного моделирования) ОКБ «Сухой»



## Судостроительная промышленность:

1. Военный корабль Торпедолов
2. Траулер проекта Т-40В
3. Обстановочные судна проекта RDB 66.62
4. Прогулочные корабли проекта PV 20 S
5. Паром для Ливадийской судовой верфи пр. 03770
6. ТАРК «Адмирал Нахимов»
7. Чайка СПГ
8. Буксир-толкач «Волгарь»
9. Речные и морские судов КТС
10. Система мониторинга и управления сетями и сервисам «Нейрон»
11. Система управления подруливающим устройством предназначенную для: запуска, остановки, а также управления вращением винта ПУ: индикации состояния системы ПУ и аварийного предупреждения о неисправностях и неполадках. (АБС-Гидро)
12. Системы Управления Рулевым Гидроприводом SCS-12 (Steering Control System SCS-12), предназначенной для судов различных типов и водоизмещения. (АБС-Гидро)



## Транспортная промышленность:

1. ЦБДД г. Пермь
2. Метрополитен г. Минск
3. Электродепо «Сокол»
4. Электродепо «Нижегородская»
5. Агрегат «Идель-80»



## Целлюлозно-бумажная промышленность:

1. Модернизация МЦБК (Марийский Целлюлозный Бумажный Комбинат)

## Промышленные предприятия:

1. Цементный завод ЗАО «Хайдельберг Цемент Волга»
2. Тензо-М
3. Завод Тяжмаш



## Электроэнергетика:

1. МЭС Урала
2. МЭС Восток
3. ПС 500 кВт Нарва
4. ЦПСС Удмуртэлектро
5. ПС Ленэнерго
6. ПС 500 кВт Красноярская
7. 7 блок Дзержинской ТЭЦ-22 Москва
8. 9 блок Автовской ТЭЦ-15 Санкт-Петербург
9. Якутская ГРЭС
10. Зарамагская ГЭС
11. Серебрянская ГЭС
12. ТЭЦ Алматинская (Казахстан)
13. Сахалинэнерго
14. Саранская ТЭЦ-2

## Горно-металлургическая промышленность:

1. ЦЭН-2 Кольская ГМК
2. Норникель
3. Новоліпецкий металлургический комбинат
4. Магнитогорский металлургический комбинат

## Автомобильная промышленность:

1. Автомобильный завод ПАО «КАМАЗ»

## Медицина:

1. BIOCAD


## Пищевая промышленность:

1. Птицефабрика Северная
2. ГК «ЭкоНива»

## Приборостроение:

1. Научно - производственное объединение «Тайфун»
2. АО «АЛЬФА-ПРИБОР»





## СОДЕРЖАНИЕ:

<b>Распределительные коробки</b>	
<a href="#">BCS распределительные коробки</a>	14
<a href="#">BSS распределительные коробки из нержавеющей стали</a>	20
<a href="#">BCV распределительные коробки с обзорной крышкой</a>	24
<a href="#">BCS-PKV распределительные коробки фланш-панелями</a>	28
<b>Сигнальные шкафчики</b>	
<a href="#">CCS-J сигнальные шкафчики</a>	32
<a href="#">CCS-J сигнальные шкафчики с глухой дверью</a>	33
<a href="#">CCS-JG сигнальные шкафчики с вертикальной глухой дверью</a>	35
<a href="#">CCV-KV сигнальные шкафчики с обзорной дверью и вырезами под гермовводы</a>	36
<a href="#">CCV-JG сигнальные шкафчики с обзорной вертикальной дверью</a>	37
<b>Компактные распределительные шкафы</b>	
<a href="#">CCS шкафы компактные распределительные</a>	38
<a href="#">CSS шкафы компактные распределительные из нержавеющей стали</a>	50
<a href="#">CCV шкафы компактные распределительные с обзорной дверью</a>	60
<a href="#">CSV шкафы компактные распределительные с обзорной дверью из нержавеющей стали</a>	68
<a href="#">CCD шкафы компактные распределительные двухдверные</a>	70
<a href="#">CSD шкафы двухдверные распределительные из нержавеющей стали</a>	74
<b>Распределительные шкафы</b>	
<a href="#">DCS шкафы распределительные</a>	80
<a href="#">DCD шкафы распределительные двухдверные</a>	89
<b>Термошкафы</b>	
<a href="#">T-CCS термошкафы утепленные с обогревом</a>	94
<a href="#">T-CCS-V термошкафы утепленные с обогревом и вентиляцией</a>	106
<b>Нестандартные корпуса</b>	
<a href="#">Опросный лист</a>	119
<b>Комплектующие/принадлежности</b>	
<a href="#">Скобы для монтажа на стене</a>	120
<a href="#">Козырек защитный</a>	121
<a href="#">Цоколь</a>	122
<a href="#">Цоколь из нержавеющей стали</a>	123
<a href="#">Монтажная панель</a>	124
<a href="#">DIN-рейка</a>	126
<a href="#">Рейка для глухой двери</a>	127
<a href="#">Рейка горизонтальная</a>	127
<a href="#">Рейки монтажные</a>	128
<a href="#">Траверса монтажная</a>	129
<a href="#">Кожух защитный для вентилятора</a>	130
<a href="#">Комплект заземления</a>	130
<a href="#">Ограничитель дверной</a>	131
<a href="#">Карман для документации</a>	131
<a href="#">Боковые панели распределительного шкафа</a>	132
<a href="#">Рым-болты</a>	133
<a href="#">Гайка закладная</a>	133
<a href="#">Гайка с фланцем</a>	133
<a href="#">Комплект заглушек</a>	133
<a href="#">Винт монтажный</a>	134
<a href="#">Винт самонарезающий</a>	134


# Обзор продукции



Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)													
		100	120	150	200	300									
100	60	BCS	BSS			BCS									
120	60			BCS	BSS										
150	60					BCS									
	80					BCS	BSS	BCS			BCS	BSS			
200	120					BCS	BSS	BCS			BCS	BSS			
	80							BCS	BSS	BCV	BCS	BSS	BCV		
300	120							BCS	BSS		BCS	BSS	BCV		
	80										BCS	BSS	BCV		
400	120														
	80														

- BCS** - коробки распределительные из углеродистой стали
- BCV** - коробки распределительные из углеродистой стали с обзорной крышкой
- BSS** - коробки распределительные из нержавеющей стали
- BCS-PKV** - коробки распределительные из углеродистой стали с фланш-панелями

# Обзор продукции



Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)													
		300	400	500	600	800									
100	60														
120	60														
150	60														
	80														
200	120	BCS-PKV	BCS												
	80		BCS												
300	120	BCS-PKV	BCS	BSS	BCV	BCS-PKV	BCS	BCS-PKV	BCS	BCV			BCS		
	80		BCS										BCS		
400	120	BCS-PKV	BCS	BSS	BCV	BCS-PKV	BCS	BCS-PKV	BCS	BCV	BCS-PKV		BCS		
	80		BCS										BCS		
	120					BCS-PKV							BCS-PKV		BCS-PKV

- BCS** - коробки распределительные из углеродистой стали
- BCV** - коробки распределительные из углеродистой стали с обзорной крышкой
- BSS** - коробки распределительные из нержавеющей стали
- BCS-PKV** - коробки распределительные из углеродистой стали с фланш-панелями



## Коробки распределительные серии BCS



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Коробки распределительные серии BCS используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

### Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2 мм
- Крышка: листовая сталь, 1,2 мм

### Поверхность:

- Корпус и крышка: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру крышки (температура эксплуатации -50...+120 °С)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Цвет:

- RAL 7035

### Комплект поставки:

- Корпус с крышкой
- DIN-рейка (только для коробок глубиной 80 мм)
- Монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм)
- Замки цинковые с пазом под отвертку (кроме корпусов глубиной 60 мм)
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Съемные панели кабельного ввода
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

## Коробки распределительные серии BCS



Глубина 60 мм

Высота мм	Кол-во	100	100	120	150	Стр.
Ширина мм		100	150	120	150	
Глубина мм		60	60	60	60	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 10.10.06</b>	<b>BCS 10.15.06</b>	<b>BCS 12.12.06</b>	<b>BCS 15.15.06</b>	
Масса, кг		0,5	0,6	0,6	0,8	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 6				<a href="#">120</a>
Заглушки	2 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>

### Комплектующие

Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 6				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

- На распределительных коробках глубиной 60 мм крышка к корпусу крепится винтами



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	150	150	150	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	200	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 15.15.08</b>	<b>BCS 15.20.08</b>	<b>BCS 15.30.08</b>	<b>BCS 20.20.08</b>	
Масса, кг		1,0	1,3	1,7	1,5	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	<a href="#">126</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>

### Комплектующие

Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.20	MPB 15.30	MPB 20.20	<a href="#">124</a>
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.175	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>



## Коробки распределительные серии BCS



Глубина 80 мм

<b>Высота мм</b>	Кол-во	200	200	300	300	Стр.
<b>Ширина мм</b>		300	400	300	400	
<b>Глубина мм</b>		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 20.30.08</b>	<b>BCS 20.40.08</b>	<b>BCS 30.30.08</b>	<b>BCS 30.40.08</b>	
Масса, кг		2,2	2,7	3,0	3,7	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.30	MPB 20.40	MPB 30.30	MPB 30.40	<a href="#">124</a>
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>



Глубина 80 мм

<b>Высота мм</b>	Кол-во	300	400	400	400	Стр.
<b>Ширина мм</b>		600	400	600	800	
<b>Глубина мм</b>		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 30.60.08</b>	<b>BCS 40.40.08</b>	<b>BCS 40.60.08</b>	<b>BCS 40.80.08</b>	
Масса, кг		5,2	5,2	5,2	5,2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	6	4	6	6	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.60	MPB 40.40	MPB 40.60	MPB 40.80	<a href="#">124</a>
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Коробки распределительные серии BCS



Глубина 120 мм

<b>Высота мм</b>	Кол-во	150	150	150	150	Стр.
<b>Ширина мм</b>		150	200	300	400	
<b>Глубина мм</b>		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		114	114	114	164	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	185	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 15.15.12</b>	<b>BCS 15.20.12</b>	<b>BCS 15.30.12</b>	<b>BCS 15.40.12</b>	
Масса, кг		1,5	1,9	2,7	3,2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.20	MPB 15.30	MPB 15.40	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>



Глубина 120 мм

<b>Высота мм</b>	Кол-во	200	200	200	200	Стр.
<b>Ширина мм</b>		200	300	400	500	
<b>Глубина мм</b>		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	164	164	164	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		185	285	385	485	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 20.20.12</b>	<b>BCS 20.30.12</b>	<b>BCS 20.40.12</b>	<b>BCS 20.50.12</b>	
Масса, кг		2,4	3,3	4,1	4,8	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	
Монтажная панель	1 шт.					<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>


## Коробки распределительные серии BCS



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	300	300	Стр.
Ширина мм		600	800	300	400	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		164	164	264	264	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		585	785	285	385	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 20.60.12</b>	<b>BCS 20.80.12</b>	<b>BCS 30.30.12</b>	<b>BCS 30.40.12</b>	
Масса, кг		5,9	6,8	4,6	5,7	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	6	6	4	4	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.60	MPB 20.80	MPB 30.30	MPB 30.40	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>


## Коробки распределительные серии BCS



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.
Ширина мм		500	600	400	600	800	
Глубина мм		120	120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	
Высота монтажной панели, мм		264	264	364	364	364	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		485	585	385	585	785	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 30.50.12</b>	<b>BCS 30.60.12</b>	<b>BCS 40.40.12</b>	<b>BCS 40.60.12</b>	<b>BCS 40.80.12</b>	
Масса, кг		6,9	8,4	9,2	10,3	11,5	
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	6	4	6	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.50	MPB 30.60	MPB 40.40	MPB 40.60	MPB 40.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

## Коробки распределительные серии BSS из нержавеющей стали



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Коробки распределительные серии BSS используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов. Применяются в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

### Материал:

- Корпус: нержавеющая сталь, 1,2 мм
- Крышка: нержавеющая сталь, 1,2 мм

### Поверхность:

- Корпус и крышка: шлифованная

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру крышки (температура применения -50...+120 °С)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:

- Корпус с крышкой
- DIN-рейка (только для коробок глубиной 80 мм)
- Монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм)
- Замки из нержавеющей стали с пазом под отвертку (кроме корпусов глубиной 60 мм)
- Комплект заземления (провод, наклейки заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене, нержавеющая листовая сталь 1,5 мм
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

## Коробки распределительные серии BSS из нержавеющей стали



Глубина 60 мм

Высота мм	Кол-во	100	120	Стр.
Ширина мм		100	120	
Глубина мм		60	60	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BSS 10.10.06</b>	<b>BSS 12.12.06</b>	
Масса, кг		0,6	0,6	
<b>Комплект поставки</b>				
Корпус	1 шт.	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 6 S		<a href="#">120</a>
Заглушки	2 шт.	BNE 09		<a href="#">133</a>
Комплект заземления	2 компл.	EKD 6.200		<a href="#">130</a>

<b>Комплектующие</b>				
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 6 S		<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		<a href="#">133</a>

- На распределительных коробках глубиной 60 мм крышка к корпусу крепится винтами



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	150	150	200	200	Стр.
Ширина мм		150	300	200	300	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BSS 15.15.08</b>	<b>BSS 15.30.08</b>	<b>BSS 20.20.08</b>	<b>BSS 20.30.08</b>	
Масса, кг		1,0	1,7	1,5	2,2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	4	4	4	4	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.275	DIN 07.175	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>

<b>Комплектующие</b>						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 15.30	MPB 20.20	MPB 20.30	<a href="#">124</a>
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.275	DIN 07.175	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Коробки распределительные серии BSS из нержавеющей стали



Глубина 120 мм

<b>Высота мм</b>	Кол-во	150	200	200	200	Стр.
<b>Ширина мм</b>		150	200	300	400	
<b>Глубина мм</b>		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		114	164	164	164	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	385	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BSS 15.15.12</b>	<b>BSS 20.20.12</b>	<b>BSS 20.30.12</b>	<b>BSS 20.40.12</b>	
Масса, кг		1,5	3,2	3,3	4,1	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	4	4	4	4	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 20.40	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Коробки распределительные серии BSS из нержавеющей стали



Глубина 120 мм

<b>Высота мм</b>	Кол-во	300	300	Стр.
<b>Ширина мм</b>		300	400	
<b>Глубина мм</b>		120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		264	264	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		285	385	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BSS 30.30.12</b>	<b>BSS 30.40.12</b>	
Масса, кг		4,6	5,7	
<b>Комплект поставки</b>				
Корпус	1 шт.	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	4	4	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.40	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S		<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09		<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS		<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		<a href="#">133</a>

# Коробки распределительные серии BCV с обзорной крышкой



**Комплектующие** Страница 120

## Назначение:

Коробки распределительные серии BCV используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

## Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2 мм
- Крышка: листовая сталь, 1,2 мм
- закаленное стекло 4 мм

## Поверхность:

- Корпус и крышка: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

## Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру крышки (температура применения -50...+120 °С)

## Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 08 (согласно стандарта EN50 102)

## Цвет:

- RAL 7035

## Комплект поставки:

- Корпус с обзорной крышкой
- DIN-рейка (только для коробок глубиной 80 мм)
- Монтажная панель (только для коробок глубиной 120 мм)
- Замки цинковые с пазом под отвертку
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект гластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене
- Паспорт
- Упаковка

## Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

## Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Съемные панели кабельного ввода
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)


# Коробки распределительные серии BCV с обзорной крышкой



Глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	Стр.
Ширина мм		400	600	
Глубина мм		80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCV 40.40.08</b>	<b>BCV 40.60.08</b>	
Масса, кг		5,2	5,2	
<b>Комплект поставки</b>				
Корпус	1 шт.	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	6	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8		<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09		<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		<a href="#">130</a>

<b>Комплектующие</b>				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPB 40.40	MPB 40.60	<a href="#">124</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B		<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		<a href="#">133</a>




Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	200	200	Стр.
Ширина мм		200	300	400	600	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		164	164	164	164	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		185	285	385	585	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCV 20.20.12</b>	<b>BCV 20.30.12</b>	<b>BCV 20.40.12</b>	<b>BCV 20.60.12</b>	
Масса, кг		3,2	3,3	4,1	5,9	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 20.40	MPB 20.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>

<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Коробки распределительные серии BCV с обзорной крышкой




Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	400	400	Стр.	
Ширина мм		300	400	600	400	600		
Глубина мм		120	120	120	120	120		
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		264	264	264	364	364	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		285	385	585	385	585	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCV 30.30.12</b>	<b>BCV 30.40.12</b>	<b>BCV 30.60.12</b>	<b>BCV 40.40.12</b>	<b>BCV 40.60.12</b>		
Масса, кг		5,2	6,3	9	9,8	11,1		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	■		
Замок цинковый	шт.	4	4	6	4	6		
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.40	MPB 30.60	MPB 40.40	MPB 40.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

## Спроектируем и изготовим шкаф под Ваши задачи

[См. страницу 119](#)

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА



## Коробки распределительные серии BCS-PKV с фланш-панелями



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Коробки распределительные с фланш-панелями серии BCS-PKV используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

### Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2 мм
- Крышка: листовая сталь, 1,2 мм
- Фланш-панель: листовая сталь, 1,2 мм

### Поверхность:

- Корпус и крышка: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру крышки (температура применения -50...+120 °C)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Цвет:

- RAL 7035

### Комплект поставки:

- Корпус с крышкой
- Фланш-панели (от 2 до 6 шт.)
- Монтажная панель
- Замки цинковые с пазом под отвертку
- Комплект заземления, (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

## Коробки распределительные серии BCS-PKV с фланш-панелями



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	150	200	200	200	Стр.
Ширина мм		300	300	400	500	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина фланш-панелей, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		114	164	164	164	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		285	285	385	485	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 15.30.12-PKV</b>	<b>BCS 20.30.12-PKV</b>	<b>BCS 20.40.12-PKV</b>	<b>BCS 20.50.12-PKV</b>	
Масса, кг		3,4	4,1	5	6	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	4	
Фланш-панель	1 шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 компл.	MPB 15.30	MPB 20.30	MPB 20.40	MPB 20.50	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	5 шт.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Коробки распределительные серии BCS-PKV с фланш-панелями



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	300	Стр.
Ширина мм		300	400	500	600	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина фланш-панелей, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		264	264	264	264	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		285	385	485	585	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 30.30.12-PKV</b>	<b>BCS 30.40.12-PKV</b>	<b>BCS 30.50.12-PKV</b>	<b>BCS 30.60.12-PKV</b>	
Масса, кг		5,9	7,2	8,5	10,3	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	4	4	6	
Фланш-панель	шт.	4	4	4	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.40	MPB 30.50	MPB 30.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Коробки распределительные серии BCS-PKV с фланш-панелями



Глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	400	Стр.
Ширина мм		400	600	800	
Глубина мм		120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала крышки, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина фланш-панелей, мм		2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		364	364	364	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		385	585	785	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>BCS 40.40.12-PKV</b>	<b>BCS 40.60.12-PKV</b>	<b>BCS 40.80.12-PKV</b>	
Масса, кг		8,9	12,8	16,1	
<b>Комплект поставки</b>					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Крышка	1 шт.	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	4	6	6	
Фланш-панель	шт.	4	6	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 40.40	MPB 40.60	MPB 40.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09			<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			<a href="#">133</a>



## Сигнальные шкафчики серии CCS (CCV)



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Сигнальные шкафчики используются для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

### Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2 мм  
закаленное стекло 4 мм (для серии CCV)

### Поверхность:

- Корпус и дверь: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Цвет:

- RAL 7035

### Комплект поставки:

- Корпус с дверью
- DIN-рейка (только для шкафчиков глубиной 80мм)
- Монтажная панель (только для шкафчиков глубиной 120 и 155 мм)
- Замки цинковые с пазом под ключ дабл-бит
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

## Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J



Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J  
глубина 80 мм

Высота мм	Кол-во	150	200	200	300	Стр.
Ширина мм		150	200	300	150	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	CCS 15.15.08-J	CCS 20.20.08-J	CCS 20.30.08-J	CCS 30.15.08-J	
Масса, кг		1,2	1,8	2,4	2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.125	<a href="#">126</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>

<b>Комплектующие</b>						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 30.15	<a href="#">124</a>
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.125	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J  
глубина 80 мм


Высота мм	Кол-во	300	300	300	400	Стр.
Ширина мм		200	300	400	200	
Глубина мм		80	80	80	80	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Артикул №	1 шт.	CCS 30.20.08-J	CCS 30.30.08-J	CCS 30.40.08-J	CCS 40.20.08-J	
Масса, кг		2,4	3,2	4	3,1	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.175	<a href="#">126</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>

<b>Комплектующие</b>						
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.20	MPB 30.30	MPB 30.40	MPB 40.20	<a href="#">124</a>
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.175	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

# Сигнальные шкафчики CCS-J

Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J,  
глубина 120 и 155 мм

Высота мм	Кол-во	150	200	200	200	Стр.
Ширина мм		150	200	300	300	
Глубина мм		120	120	120	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		114	164	164	164	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	285	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 15.15.12-J</b>	<b>CCS 20.20.12-J</b>	<b>CCS 20.30.12-J</b>	<b>CCS 20.30.15-J</b>	
Масса, кг		1,6	2,4	3,3	3,6	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 15.15	MPB 20.20	MPB 20.30	MPB 20.30	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>




Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J,  
глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	300	Стр.
Ширина мм		150	200	300	400	
Глубина мм		120	120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		264	264	264	264	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		135	185	285	385	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 30.15.12-J</b>	<b>CCS 30.20.12-J</b>	<b>CCS 30.30.12-J</b>	<b>CCS 30.40.12-J</b>	
Масса, кг		2,8	3,4	4,6	5,9	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.15	MPB 30.20	MPB 30.30	MPB 30.40	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.125	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

# Сигнальные шкафчики CCS-J/JG

Сигнальные шкафчики с глухой дверью CCS-J,  
глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	500	Стр.
Ширина мм		200	300	300	
Глубина мм		120	120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		364	364	464	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		185	285	285	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 40.20.12-J</b>	<b>CCS 40.30.12-J</b>	<b>CCS 50.30.12-J</b>	
Масса, кг		4,4	6,0	7,4	
<b>Комплект поставки</b>					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 40.20	MPB 40.30	MPB 50.30	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09			<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			<a href="#">133</a>



Сигнальные шкафчики с вертикальной глухой дверью CCS-JG,  
глубина 120 мм

Высота мм	Кол-во	200	200	Стр.
Ширина мм		400	600	
Глубина мм		120	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		164	164	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		385	585	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 20.40.12-J</b>	<b>CCS 20.60.12-J</b>	
Масса, кг		4,5	6,5	
<b>Комплект поставки</b>				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.40	MPB 20.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8		<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09		<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B		<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		<a href="#">133</a>


## Сигнальные шкафчики ССV-KV



Сигнальные шкафчики с обзорной дверью и вырезами под гермовводы ССV-KV, глубина 80 и 120 мм

<b>Высота</b> мм	Кол-во	300	300	Стр.
<b>Ширина</b> мм		300	300	
<b>Глубина</b> мм		80	120	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>ССV 30.30.08-KV</b>	<b>ССV 30.30.12-KV</b>	
Масса, кг		3,2	6,4	
<b>Комплект поставки</b>				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8		<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09		<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200		<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>				
Монтажная панель	1 шт.	MPB 30.30	MPB 30.30	<a href="#">124</a>
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B		<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400		<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09		<a href="#">133</a>


## Сигнальные шкафчики ССV-JG



Сигнальные шкафчики с вертикальной обзорной дверью ССV-JG, глубина 155 мм

<b>Высота</b> мм	Кол-во	200	300	300	300	Стр.
<b>Ширина</b> мм		400	400	600	800	
<b>Глубина</b> мм		155	155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		164	264	264	264	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		385	385	585	785	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>ССV 20.40.15-JG</b>	<b>ССV 30.40.15-JG</b>	<b>ССV 30.60.15-JG</b>	<b>ССV 30.80.15-JG</b>	
Масса, кг		4,6	6,4	9,2	11,8	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок цинковый	шт.	1	1	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPB 20.40	MPB 30.40	MPB 30.60	MPB 30.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Скоба для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Комплекующие Страница 120

### Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CCS используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

### Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм

### Поверхность:

- Корпус и дверь: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:

- Корпус с дверью (установлены рейки глухой двери с высоты 500 мм)
- Глухая панель кабельного ввода с нанесенным уплотнителем ППУ
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001
- Протокол испытаний IP66

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	400	Стр.
Ширина мм		200	300	400	300	
Глубина мм		155	155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		270	270	270	370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		142	242	342	242	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 30.20.15</b>	<b>CCS 30.30.15</b>	<b>CCS 30.40.15</b>	<b>CCS 40.30.15</b>	
Масса, кг		4,1	5,6	7,1	7	

Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.20	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>

Комплекующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 20.15	RKC 30.15	RKC 40.15	RKC 30.15	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	—	ODC			<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

- До высоты 500 мм рейки глухой двери не предусмотрены


## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.	
Ширина мм		300	400	300	400	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	370	370	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	242	342	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 30.30.21</b>	<b>CCS 30.40.21</b>	<b>CCS 40.30.21</b>	<b>CCS 40.40.21</b>	<b>CCS 40.60.21</b>		
Масса, кг		6,2	7,9	7,2	9,7	13,5		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1		
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	1		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	500	500	600	600	Стр.	
Ширина мм		300	400	500	400	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		470	470	470	570	570	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	442	342	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 50.30.21</b>	<b>CCS 50.40.21</b>	<b>CCS 50.50.21</b>	<b>CCS 60.40.21</b>	<b>CCS 60.60.21</b>		
Масса, кг		10,6	13,2	15,7	15,3	21		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	приварные		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.30	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 50.21	RKC 40.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 30	RGC 40	RGC 50	RGC 40	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>


## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.	
Ширина мм		500	600	800	600	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 70.50.21</b>	<b>CCS 80.60.21</b>	<b>CCS 80.80.21</b>	<b>CCS 100.60.21</b>	<b>CCS 120.60.21</b>		
Масса, кг		20,6	26,8	34	32,5	40,9		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	RDC 120		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.21	RKC 60.21	RKC 80.21	RKC 60.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	400	500	600	600	Стр.
Ширина мм		400	400	400	600	
Глубина мм		250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		370	470	570	570	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		342	342	342	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 40.40.25</b>	<b>CCS 50.40.25</b>	<b>CCS 60.40.25</b>	<b>CCS 60.60.25</b>	
Масса, кг		10,3	14	16,3	22,1	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	–	приварные	приварные	приварные	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	1	2	2	2	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.40	MPC 50.40	MPC 60.40	MPC 60.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 60.25	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	–	RGC 40	RGC 40	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	600	
Глубина мм		250	250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 70.50.25</b>	<b>CCS 80.60.25</b>	<b>CCS 80.80.25</b>	<b>CCS 100.60.25</b>	<b>CCS 120.60.25</b>	
Масса, кг		21,7	28	35,7	33,9	43,1	
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	RDC 120	<a href="#">127</a>
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.25	RKC 60.25	RKC 80.25	RKC 60.25	RKC 60.25	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	800	800	1000	Стр.
Ширина мм		500	600	800	600	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		470	770	770	970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 50.50.30</b>	<b>CCS 80.60.30</b>	<b>CCS 80.80.30</b>	<b>CCS 100.60.30</b>	
Масса, кг		17,8	29,6	37,4	35,8	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	<a href="#">127</a>
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 50.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 60.30	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>


## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
Ширина мм		800	600	800	800	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		970	1770	1770	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		742	542	742	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 100.80.30</b>	<b>CCS 120.60.30</b>	<b>CCS 120.80.30</b>	<b>CCS 140.80.30</b>	
Масса, кг		45,1	42,3	53,2	58,2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	RDC 120	RDC 120	RDC 140	<a href="#">127</a>
Панель каб. ввода	шт.	2	1	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.80	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 80.30	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	600	800	1000	1000	Стр.
Ширина мм		800	600	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		570	770	970	970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		742	542	542	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 60.80.40</b>	<b>CCS 80.60.40</b>	<b>CCS 100.60.40</b>	<b>CCS 100.80.40</b>	
Масса, кг		32	32,3	39,3	49	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	приварные	приварные	приварные	приварные	<a href="#">127</a>
Панель каб. ввода	шт.	2	1	1	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 60.80	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 100.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 60.40	RKC 80.40	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 60	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>



## Шкафы компактные распределительные серии CCS



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	1600	Стр.
Ширина мм		600	800	600	800	600	
Глубина мм		400	400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	2	2	2	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		1170	1770	1370	1370	1570	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		542	742	542	742	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCS 120.60.40</b>	<b>CCS 120.80.40</b>	<b>CCS 140.60.40</b>	<b>CCS 140.80.40</b>	<b>CCS 160.60.40</b>	
Масса, кг		46,3	57,5	59,6	74,8	67,2	
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	RDC 140	<a href="#">127</a>
Панель каб. ввода	шт.	1	2	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	MPC 160.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

# Спроектируем и изготовим шкаф под Ваши задачи

[См. страницу 119](#)

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА



# Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Комплектующие Страница 120

## Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CSS используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов. Применяются в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

## Материал:

- Корпус: нержавеющая листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: нержавеющая листовая сталь, 1,2...1,5 мм

## Поверхность:

- Корпус и дверь: шлифованная

## Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура применения -50...+120 С)

## Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

## Комплект поставки:

- Корпус с дверью (установлены рейки глухой двери с высоты 500 мм)
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок из нержавеющей стали с двойной бородкой, или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Комплект заземления, провод заземления
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа к стене, нержавеющая сталь 1,5 мм
- Паспорт
- Упаковка

## Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001
- Протокол испытаний IP66


## Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

# Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	Стр.
Ширина мм		200	400	300	
Глубина мм		155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		270	270	270	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		142	242	342	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 30.20.15</b>	<b>CSS 30.40.15</b>	<b>CSS 40.30.15</b>	
Масса, кг		3,7	6,4	6,3	
<b>Комплект поставки</b>					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	1	1	1	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.20	MPC 30.40	MPC 40.30	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.		MSB 8 S		<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.		BNE 09		<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.		EKD 6.200		<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 20.15 S	RKC 40.15 S	RKC 30.15 S	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	-	ODC		<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS			<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			<a href="#">133</a>

- До высоты 500 мм рейки глухой двери не предусмотрены


## Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	400	500	500	Стр.
Ширина мм		300	400	600	300	400	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		370	370	370	470	470	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		242	342	542	242	342	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 40.30.21</b>	<b>CSS 40.40.21</b>	<b>CSS 40.60.21</b>	<b>CSS 50.30.21</b>	<b>CSS 50.40.21</b>	
Масса, кг		7,1	8,9	12,5	10,5	13,3	
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	1	1	1	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	–	–	–	RDC 50	RDC 50	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	MPC 50.30	MPC 50.40	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.275	DIN 07.375	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21 S	RKC 40.21 S	RKC 60.21 S	RKC 30.21 S	RKC 40.21 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	–	–	–	RGC 30	RGC 40	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	600	600	700	800	Стр.
Ширина мм		500	400	600	500	600	
Глубина мм		210	210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		470	570	570	670	770	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		442	342	542	442	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 50.50.21</b>	<b>CSS 60.40.21</b>	<b>CSS 60.60.21</b>	<b>CSS 70.50.21</b>	<b>CSS 80.60.21</b>	
Масса, кг		10,6	13,2	15,7	15,3	21	
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 60	RDC 60	RDC 70	RDC 80	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	MPC 70.50	MPC 80.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.475	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.21 S	RKC 40.21 S	RKC 60.21 S	RKC 50.21 S	RKC 60.21 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 40	RGC 60	RGC 50	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>


## Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	400	500	600	600	Стр.
Ширина мм		300	400	400	600	
Глубина мм		250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		370	470	570	570	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		242	342	342	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 40.30.25</b>	<b>CSS 50.40.25</b>	<b>CSS 60.40.25</b>	<b>CSS 60.60.25</b>	
Масса, кг		8,1	14,6	16,9	23	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	1	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	-	RDC 50	RDC 60	RDC 60	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.30	MPC 50.40	MPC 60.40	MPC 60.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплекующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.25 S	RKC 40.25 S	RKC 40.25 S	RKC 60.25 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	-	RGC 40	RGC 40	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	1000	Стр.
Ширина мм		500	600	600	
Глубина мм		250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		670	770	970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		442	542	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 70.50.25</b>	<b>CSS 80.60.25</b>	<b>CSS 100.60.25</b>	
Масса, кг		22,6	29,2	35,5	
<b>Комплект поставки</b>					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 100	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 100.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S			<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09			<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			<a href="#">130</a>
<b>Комплекующие</b>					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.25 S	RKC 60.25 S	RKC 60.25 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS			<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F			<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 300 мм

<b>Высота</b> мм	Кол-во	500	800	800	1000	1000	Стр.
<b>Ширина</b> мм		500	600	800	600	800	
<b>Глубина</b> мм		300	300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		470	770	770	970	970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 50.50.30</b>	<b>CSS 80.60.30</b>	<b>CSS 80.80.30</b>	<b>CSS 100.60.30</b>	<b>CSS 100.80.30</b>	
Масса, кг		18,6	30,9	38,9	37,5	46,9	
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	3	3	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 100	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 100.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
<b>Комплекующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.30 S	RKC 60.30 S	RKC 80.30 S	RKC 60.30 S	RKC 80.30 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>


## Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 300 мм

<b>Высота</b> мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	Стр.
<b>Ширина</b> мм		600	800	600	800	
<b>Глубина</b> мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	2	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		1170	1170	1370	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		542	742	542	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 120.60.30</b>	<b>CSS 120.80.30</b>	<b>CSS 140.60.30</b>	<b>CSS 140.80.30</b>	
Масса, кг		46,6	58,6	53,5	67,2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	3	3	3	3	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплекующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.30 S	RKC 80.30 S	RKC 60.30 S	RKC 80.30 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	600	600	800	800	Стр.
Ширина мм		400	600	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		570	570	770	770	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		342	542	542	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 60.40.40</b>	<b>CSS 60.60.40</b>	<b>CSS 80.60.40</b>	<b>CSS 80.80.40</b>	
Масса, кг		20,4	27,3	34,2	42,6	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	2	2	2	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 60	RDC 60	RDC 80	RDC 80	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 60.40	MPC 60.60	MPC 80.60	MPC 80.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.40 S	RKC 60.40 S	RKC 60.40 S	RKC 80.40 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 40	RGC 60	RGC 60	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSS из нержавеющей стали



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1000	1200	1400	1400	Стр.
Ширина мм		600	800	800	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	2	2	2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		970	970	1170	1370	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		542	742	742	542	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSS 100.60.40</b>	<b>CSS 100.80.40</b>	<b>CSS 120.80.40</b>	<b>CSS 140.60.40</b>	<b>CSS 140.80.40</b>	
Масса, кг		41,2	51,1	60,7	68,2	73,1	
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	3	3	3	3	3	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 100	RDC 100	RDC 120	RDC 140	RDC 140	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.60	MPC 100.80	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S					<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40 S	RKC 80.40 S	RKC 80.40 S	RKC 60.40 S	RKC 80.40 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 80	RGC 60	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCV с обзорной дверью



**Комплектующие** Страница 120

### Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CCV используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

### Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм закаленное стекло 4 мм
- Панель каб. ввода: листовая сталь, толщина идентична корпусу

### Поверхность:

- Корпус и дверь: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 08 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:

- Корпус с обзорной дверью
- Глухая панель кабельного ввода с нанесенным уплотнением ППУ
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок цинкованный с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Комплект заземления, провод заземления
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене, оцинкованная листовая сталь 2,0 мм
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

## Шкафы компактные распределительные серии CCV с обзорной дверью



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	400	400	400	500	Стр.
Ширина мм		300	400	600	300	
Глубина мм		210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		370	370	370	470	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		242	342	542	242	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCV 40.30.21</b>	<b>CCV 40.40.21</b>	<b>CCV 40.60.21</b>	<b>CCV 50.30.21</b>	
Масса, кг		7,8	9,8	13,7	10,4	

Комплект поставки						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	2	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	MPC 50.30	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>

Комплектующие						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 60.21	RKC 30.21	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии ССV с обзорной дверью



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	500	600	700	Стр.
Ширина мм		400	500	400	500	
Глубина мм		210	210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		470	470	570	670	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		342	442	342	442	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>ССV 50.40.21</b>	<b>ССV 50.50.21</b>	<b>ССV 60.40.21</b>	<b>ССV 70.50.21</b>	
Масса, кг		12,4	15,4	15	20,2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 70.50	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.475	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.21	RKC 50.21	RKC 40.21	RKC 50.21	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии ССV с обзорной дверью



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	600	
Глубина мм		210	210	210	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		770	970	1170	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		542	542	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>ССV 80.60.21</b>	<b>ССV 100.60.21</b>	<b>ССV 120.60.21</b>	
Масса, кг		26,2	31,7	40,2	
<b>Комплект поставки</b>					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 120.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09			<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.21	RKC 60.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F			<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			<a href="#">133</a>



## Шкафы компактные распределительные серии ССV с обзорной дверью



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	500	600	600	700	Стр.
Ширина мм		400	400	600	500	
Глубина мм		250	250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		470	570	570	670	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		342	342	542	442	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCV 50.40.25</b>	<b>CCV 60.40.25</b>	<b>CCV 60.60.25</b>	<b>CCV 70.50.25</b>	
Масса, кг		13,7	15,8	21,7	21,2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.40	MPC 60.40	MPC 60.60	MPC 70.50	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	DIN 07.475	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 60.25	RKC 50.25	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии ССV с обзорной дверью



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	800	1000	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	600	
Глубина мм		250	250	250	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		770	970	1170	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		542	542	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCV 80.60.25</b>	<b>CCV 100.60.25</b>	<b>CCV 120.60.25</b>	
Масса, кг		27,4	33,2	36,4	
<b>Комплект поставки</b>					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1		1	
Замок цинковый	шт.	2	2	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 120.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8			<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09			<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.25	RKC 60.25	RKC 60.25	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B			<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F			<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCV с обзорной дверью



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	800	1000	1000	1200	1200	Стр.	
Ширина мм		600	600	800	600	800		
Глубина мм		300	300	300	300	300		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	<a href="#">124</a>	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2,5	2,5	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		770	970	970	1170	1170	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		542	542	742	542	742		
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCV 80.60.30</b>	<b>CCV 100.60.30</b>	<b>CCV 100.80.30</b>	<b>CCV 120.60.30</b>	<b>CCV 120.80.30</b>		
Масса, кг		29,1	35	44,2	43,8	55,2		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь обзорная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	2		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	шт. сист.	шт. сист.		
Скрытая петля	шт.	2	3	3	3	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 100.80	MPC 120.60	MPC 120.80	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>	
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>	
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 60.30	RKC 80.30	<a href="#">121</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCV с обзорной дверью



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	800	Стр.
Ширина мм		600	
Глубина мм		400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCV 80.60.40</b>	
Масса, кг		34	
<b>Комплект поставки</b>			
Корпус	1 шт.	■	
Дверь обзорная	1 шт.	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	
Замок цинковый	шт.	2	
Скрытая петля	шт.	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8	<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09	<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200	<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>			
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 60.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.40	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC	<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B	<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400	<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z	<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F	<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F	<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09	<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSV с обзорной дверью из нержавеющей стали



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CSV используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов. Применяются в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

### Материал:

- Корпус: нержавеющая листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: нержавеющая листовая сталь, 1,2...1,5 мм закаленное стекло 4 мм

### Поверхность:

- Корпус и дверь: шлифованная

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 08 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:

- Корпус с обзорной дверью
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок из нержавеющей стали с двойной бородкой, или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Комплект заземления (провод, наклейки занака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене, нержавеющая листовая сталь 1,5 мм
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001


### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

## Шкафы компактные распределительные серии CSV с обзорной дверью из нержавеющей стали



Глубина 250 и 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	1200	Стр.
Ширина мм		400	800	
Глубина мм		250	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		470	1170	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		342	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>		<b>CSV 50.40.25</b>	<b>CSV 120.80.30</b>	
Масса, кг	<b>1 шт.</b>	13,9	55,6	
<b>Комплект поставки</b>				
Корпус	1 шт.	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	
Замок из нерж. стали	шт.	2	шт. сист.	
Скрытая петля, нерж. сталь	шт.	2	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.40	MPC 120.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.		MSB 8 S	<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.		BNE 09	<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.		EKD 6.200	<a href="#">130</a>

<b>Комплектующие</b>				
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25. S	RKC 80.30 S	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.		ODC	<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.		MSB 8 S, MSB 8 BS	<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.		EKD 6.200, EKD 6.400	<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.		G 6 Z	<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.		G 6 F	<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.		G 8 F	<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.		BNE 09	<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CCD двухдверные



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CCD используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов.

### Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм
- Панель кабельного ввода: листовая сталь, толщина идентична корпусу

### Поверхность:

- Корпус, дверь и панель кабельного ввода: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панели кабельного ввода (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:

- Корпус с дверью (установены рейки глухой двери)
- Глухие панели кабельного ввода с нанесенным уплотнителем ППУ
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру
- Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 м)
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене, оцинкованная листовая сталь 2,0 мм
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.0C37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)

## Шкафы компактные распределительные серии CCD двухдверные




Глубина 250 и 300 мм

Высота мм	Кол-во	800	600	800	800	1000	Стр.
Ширина мм		1000	800	1000	1200	1000	
Глубина мм		250	300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала дверей, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2,5	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		700	570	770	770	970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		942	742	942	1142	942	<a href="#">124</a>
Артикул №	1 шт.	<b>CCD 80.100.25</b>	<b>CCD 60.80.30</b>	<b>CCD 80.100.30</b>	<b>CCD 80.120.30</b>	<b>CCD 100.100.30</b>	
Масса, кг		45,5	32,2	48,1	59,3	57,5	

Комплект поставки							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	2 шт.	■	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 80	RDC 60	RDC 80	RDC 80	RDC 100	<a href="#">127</a>
Панель каб. ввода	шт.	2	2	2	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2	
Скрытая петля	шт.	4	4	4	4	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.100	MPC 60.80	MPC 80.100	MPC 80.120	MPC 100.100	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>

Комплектующие							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.975	DIN 07.775	DIN 07.975	DIN 07.1175	DIN 07.975	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	—	ZP 80.00	ZP 100.00	ZP 120.00	ZP 100.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	—	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 100.25	RKC 80.30	RKC 100.30	RKC 120.30	RKC 100.30	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 40	RGC 50	RGC 60	RGC 50	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>


## Шкафы компактные распределительные серии CCD двухдверные



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
Ширина мм		1200	1000	1200	1200	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала дверей, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1170	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		1142	942	1142	1142	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCD 100.120.30</b>	<b>CCD 120.100.30</b>	<b>CCD 120.120.30</b>	<b>CCD 140.120.30</b>	
Масса, кг		78	77,4	90,2	103,5	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	2 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	RDC 140	<a href="#">127</a>
Панель каб. ввода	шт.	2	2	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	6	6	6	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.120	MPC 120.100	MPC 120.120	MPC 140.120	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплекующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.1175	DIN 07.975	DIN 07.1175	DIN 07.1175	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 120.00	ZP 100.00	ZP 120.00	ZP 120.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 120.30	RKC 100.30	RKC 120.30	RKC 120.30	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 50	RGC 60	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>


## Шкафы компактные распределительные серии CCD двухдверные



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1400	1400	Стр.
Ширина мм		1200	1000	800	1000	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала дверей, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1370	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		1142	942	742	942	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CCD 100.120.40</b>	<b>CCD 120.100.40</b>	<b>CCD 140.80.40</b>	<b>CCD 140.100.40</b>	
Масса, кг		76,1	82,3	78,9	94,2	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	2 шт.	■	■	■	■	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 140	RDC 140	<a href="#">127</a>
Панель каб. ввода	шт.	2	2	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	6	6	6	6	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.120	MPC 120.100	MPC 140.80	MPC 140.100	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплекующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.1175	DIN 07.975	DIN 07.775	DIN 07.975	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 120.00	ZP 100.00	ZP 80.00	ZP 100.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 120.40	RKC 100.40	RKC 80.40	RKC 100.40	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 50	RGC 40	RGC 50	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSD двухдверные из нержавеющей стали



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Шкафы компактные распределительные серии CSD используются в системах автоматизации, управления и распределения электроэнергии средних размеров для соединения и разветвления контрольных, силовых кабелей и проводов. Применяются в химической, фармацевтической и в пищевой отраслях промышленности.

### Материал:

- Корпус: нержавеющая листовая сталь, 1,5 мм
- Дверь: нержавеющая листовая сталь, 1,5 мм

### Комплект поставки:

- Корпус с дверьми (установлены рейки глухой двери)
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру
- Замок из нержавеющей стали с двойной бородкой, или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Комплект заземления (провод, наклейки заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа на стене, нержавеющая листовая сталь 1,5 мм
- Паспорт
- Упаковка

### Поверхность:

- Корпус и дверь: шлифованная

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Сертификаты:

- РОСС RU.0C37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры



[Скачайте 3D-модели](#)


## Шкафы компактные распределительные серии CSD двухдверные из нержавеющей стали



Глубина 210 и 300 мм

Высота мм	Кол-во	800	600	800	1000	Стр.
Ширина мм		1000	800	1000	1000	
Глубина мм		210	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		770	570	770	970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		942	742	942	942	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSD 80.100.21</b>	<b>CSD 60.80.30</b>	<b>CSD 80.100.30</b>	<b>CSD 100.100.30</b>	
Масса, кг		45,7	32,5	48,5	56,6	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля, нержавеющая сталь	шт.	4	4	4	6	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 80	RDC 60	RDC 80	RDC 100	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 80.100	MPC 60.80	MPC 80.100	MPC 100.100	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.975	DIN 07.775	DIN 07.975	DIN 07.975	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 100.21 S	RKC 80.30 S	RKC 100.30 S	RKC 100.30 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 40	RGC 50	RGC 50	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSD двухдверные из нержавеющей стали



Глубина 300 мм

<b>Высота</b> мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
<b>Ширина</b> мм		1200	1000	1200	1000	
<b>Глубина</b> мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1170	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		1142	942	1142	942	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSD 100.120.30</b>	<b>CSD 120.100.30</b>	<b>CSD 120.120.30</b>	<b>CSD 140.100.30</b>	
Масса, кг		78,3	77,8	90,5	91,1	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля, нержавеющая сталь	шт.	6	6	6	6	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	RDC 140	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.120	MPC 120.100	MPC 120.120	MPC 140.100	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S				<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.1175	DIN 07.975	DIN 07.1175	DIN 07.975	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 120.30 S	RKC 100.30 S	RKC 120.30 S	RKC 100.30 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 50	RGC 60	RGC 50	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Шкафы компактные распределительные серии CSD двухдверные из нержавеющей стали




Глубина 400 мм

<b>Высота</b> мм	Кол-во	1200	1400	1400	Стр.
<b>Ширина</b> мм		1000	1000	1200	
<b>Глубина</b> мм		400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		1170	1370	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		942	942	1142	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>CSD 120.100.40</b>	<b>CSD 140.100.40</b>	<b>CSD 140.120.40</b>	
Масса, кг		82,7	94,8	105,5	
<b>Комплект поставки</b>					
Корпус	1 шт.	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	
Замок из нержавеющей стали	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля, нержавеющая сталь	шт.	6	6	6	
Рейки глухой двери	2 компл.	RDC 120	RDC 140	RDC 140	<a href="#">127</a>
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.100	MPC 140.100	MPC 140.120	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S			<a href="#">120</a>
Заглушки	4 шт.	BNE 09			<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200			<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>					
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.975	DIN 07.975	DIN 07.1175	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 100.40 S	RKC 100.40 S	RKC 120.40 S	<a href="#">121</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 50	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC			<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8 S, MSB 8 BS			<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400			<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F			<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F			<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09			<a href="#">133</a>



DCS



SPD


Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)		
		400	600	800
800	600		DCS	
	800		DCS	
1000	600		DCS	
	800		DCS	
1200	400			DCS
	600		DCS	DCS
1400	400			DCS
	600		DCS	
1500	400		DCS	
	400		DCS	
1600	500		DCS	DCS
	600		DCS	DCS
	800		DCS	
1800	400		DCS	DCS
	500	DCS	DCS	DCS
	600	DCS	DCS	DCS
2000	400		DCS	DCS
	500	DCS	DCS	DCS
	600	DCS	DCS	DCS
2200	400			
	600		DCS	DCS
	800		DCS	DCS

**DCS** - шкафы распределительные из углеродистой стали  
**SPD** - панели боковые

Артикул	Высота, В (мм)	Ширина, Ш (мм)
SPD 80.60	800	600
SPD 80.80		800
SPD 100.60	1000	600
SPD 100.80		800
SPD 120.40	1200	400
SPD 120.60		600
SPD 140.40	1400	400
SPD 140.60		600
SPD 150.40	1500	400
SPD 160.40		400
SPD 160.50	1600	500
SPD 160.60		600
SPD 160.80		800
SPD 180.40	1800	400
SPD 180.50		500
SPD 180.60		600
SPD 200.40	2000	400
SPD 200.50		500
SPD 200.60		600
SPD 200.80		800
SPD 220.40	2200	400
SPD 220.60		600
SPD 220.80		800



DCD



SPD

Высота, В (мм)	Глубина, Г (мм)	Ширина, Ш (мм)		
		800	1000	1200
1200	500	DCD		
	400		DCD	DCD
1800	500			DCD
	600		DCD	DCD
2000	400		DCD	DCD
	500		DCD	DCD
	600		DCD	DCD
2200	800			DCD
	600		DCD	DCD

**DCD** - шкафы распределительные двухдверные из углеродистой стали  
**SPD** - панели боковые

Артикул	Высота, В (мм)	Ширина, Ш (мм)
SPD 120.50	1200	500
SPD 180.40		400
SPD 180.50	1800	500
SPD 180.60		600
SPD 200.40	2000	400
SPD 200.50		500
SPD 200.60		600
SPD 200.80		800
SPD 220.60	2200	600
SPD 220.80		800



## Шкафы распределительные серии DCS



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Шкафы распределительные серии DCS используются в системах управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

### Материал:

- Рама и панели: листовая сталь 1,5 мм
- Дверь: листовая сталь 2,0 мм
- Монтажная панель: оцинкованная листовая сталь 2,5 мм
- Панели каб. ввода: оцинкованная листовая сталь 1,2 мм

### Поверхность:

- Рама, дверь и панели (задняя и потолочная): цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панелей (задней и потолочной) (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:

- Сварная рама из замкнутого профиля (с перфорацией с шагом 25 мм), создающего две вертикальные монтажные плоскости, обеспечивает жесткость конструкции шкафа
- Дверь с усилителями по периметру (с перфорацией с шагом 25 мм) для крепления оборудования, металлический замок с накладкой
- Ключ цинковый для замка с двойной бородкой 5 мм
- Панели (потолочная, задняя)
- Панели кабельного ввода
- Монтажная панель с отгибкой для жесткости по периметру, возможна установка на различную глубину
- 4 транспортировочных рым-болта
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры
- Предустановленные рейки, шасси, траверсы и другие принадлежности для монтажа оборудования



Скачайте 3D-модели

## Шкафы распределительные серии DCS



Высота 800, 1000 и 1200 мм

Высота мм	Кол-во	800	800	1000	1000	1200	Стр.
Ширина мм		600	600	600	600	600	
Глубина мм		600	800	600	800	600	
Высота монтажной панели, мм		686	686	886	886	1086	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		489	489	489	489	489	<a href="#">124</a>
Артикул №	1 шт.	<b>DCS 80.60.60</b>	<b>DCS 80.60.80</b>	<b>DCS 100.60.60</b>	<b>DCS 100.60.80</b>	<b>DCS 120.60.60</b>	
Масса, кг		37	42	45	52	55	

Комплект поставки							
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 80.60	MSD 120.57	MSD 120.58	MSD 120.59	MSD 120.60	<a href="#">124</a>
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	<a href="#">129</a>
Рым-болты	4 шт.	RBD 12					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400					<a href="#">130</a>

Комплектующие							
Панель боковая	2 шт.	SPD 80.60	SPD 80.80	SPD 100.60	SPD 100.80	SPD 120.60	<a href="#">132</a>
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.60	ZB 00.80	ZB 00.60	ZB 00.80	ZB 00.60	<a href="#">122</a>
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 60	<a href="#">127</a>
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 60 C	<a href="#">129</a>
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 60.06	<a href="#">128</a>
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 60.09	<a href="#">128</a>
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	<a href="#">129</a>
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	<a href="#">129</a>
Соединительный комплект	1 компл.	SKD					
Карман для документации	1 компл.	KDD					<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCS



Высота 1200, 1400 и 1500 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	1500	Стр.	
Ширина мм		800	800	600	800	600		
Глубина мм		400	600	600	400	400		
Высота монтажной панели, мм		1086	1086	1286	1286	1386	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		689	689	489	689	489	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCS 120.80.40</b>	<b>DCS 120.80.60</b>	<b>DCS 140.60.60</b>	<b>DCS 140.80.40</b>	<b>DCS 150.60.40</b>		
Масса, кг		57	65	62	65	67		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 120.80	MSD 120.80	MSD 140.60	MSD 140.80	MSD 150.60	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 40 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 120.80	SPD 120.80	SPD 140.60	SPD 140.80	SPD 150.60	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 80.00	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.60	ZB 00.60	ZB 00.40	ZB 00.40	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 80	RGD 80	RGD 60	RGD 80	RGD 60	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 40 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 60.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 40.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 60.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 40.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 60.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 40.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 60.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 40.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCS



Высота 1600 мм

Высота мм	Кол-во	1600	1600	1600	1600	1600	Стр.	
Ширина мм		600	600	600	600	800		
Глубина мм		400	500	600	800	400		
Высота монтажной панели, мм		1486	1486	1486	1486	1486	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		489	489	489	489	689	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCS 160.60.40</b>	<b>DCS 160.60.50</b>	<b>DCS 160.60.60</b>	<b>DCS 160.60.80</b>	<b>DCS 160.80.40</b>		
Масса, кг		80	82	89	104	90		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 160.60	MSD 160.60	MSD 160.60	MSD 160.60	MSD 160.80	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 40 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 160.40	SPD 160.50	SPD 160.60	SPD 160.80	SPD 160.40	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.50	ZB 00.60	ZB 00.80	ZB 00.40	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 60	RGD 80	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 40 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 40.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 40.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 40.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 40.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCS



Высота 1600 и 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1600	1600	1800	1800	1800	Стр.	
Ширина мм		800	800	400	400	600		
Глубина мм		500	600	500	600	400		
Высота монтажной панели, мм		1486	1486	1686	1686	1686	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		689	689	289	289	489	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCS 160.80.50</b>	<b>DCS 160.80.60</b>	<b>DCS 180.40.50</b>	<b>DCS 180.40.60</b>	<b>DCS 180.60.40</b>		
Масса, кг		99	100	67	68	78		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 160.80	MSD 160.80	MSD 180.40	MSD 180.40	MSD 180.60	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 160.50	SPD 160.60	SPD 180.50	SPD 180.60	SPD 180.40	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 80.00	ZP 80.00	ZP 40.00	ZP 40.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.50	ZB 00.60	ZB 00.50	ZB 00.60	ZB 00.40	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 80	RGD 80	RGD 40	RGD 40	RGD 60	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCS



Высота 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1800	1800	1800	1800	1800	Стр.	
Ширина мм		600	600	800	800	800		
Глубина мм		500	600	400	500	600		
Высота монтажной панели, мм		1686	1686	1686	1686	1686	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		489	489	689	689	689	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCS 180.60.50</b>	<b>DCS 180.60.60</b>	<b>DCS 180.80.40</b>	<b>DCS 180.80.50</b>	<b>DCS 180.80.60</b>		
Масса, кг		89	102	97	102	105		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 180.60	MSD 180.60	MSD 180.80	MSD 180.80	MSD 180.80	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 180.50	SPD 180.60	SPD 180.40	SPD 180.50	SPD 180.60	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 80.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.50	ZB 00.60	ZB 00.40	ZB 00.50	ZB 00.60	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 80	RGD 80	RGD 80	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCS



Высота 2000 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.	
Ширина мм		400	400	600	600	600		
Глубина мм		500	600	400	500	600		
Высота монтажной панели, мм		1886	1886	1886	1886	1886	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		289	289	489	489	489	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCS 200.40.50</b>	<b>DCS 200.40.60</b>	<b>DCS 200.60.40</b>	<b>DCS 200.60.50</b>	<b>DCS 200.60.60</b>		
Масса, кг		60	62	92	95	98		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.40	MSD 200.40	MSD 200.60	MSD 200.60	MSD 200.60	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 200.50	SPD 200.60	SPD 200.40	SPD 200.50	SPD 200.60	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 40.00	ZP 40.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.50	ZB 00.60	ZB 00.40	ZB 00.50	ZB 00.60	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 40	RGD 40	RGD 60	RGD 60	RGD 60	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCS



Высота 2000 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.	
Ширина мм		600	800	800	800	800		
Глубина мм		800	400	500	600	800		
Высота монтажной панели, мм		1886	1886	1886	1886	1886	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		489	689	689	689	689	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCS 200.60.80</b>	<b>DCS 200.80.40</b>	<b>DCS 200.80.50</b>	<b>DCS 200.80.60</b>	<b>DCS 200.80.80</b>		
Масса, кг		104	62	92	95	98		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.60	MSD 200.80	MSD 200.80	MSD 200.80	MSD 200.80	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 80 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 200.80	SPD 200.40	SPD 200.50	SPD 200.60	SPD 200.80	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 80.00	ZP 80.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.80	ZB 00.40	ZB 00.50	ZB 00.60	ZB 00.80	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 80	RGD 80	RGD 80	RGD 80	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 80 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 80 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 80.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 80.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 80.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 80.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>


## Шкафы распределительные серии DCS



Высота 2200 мм

Высота мм	Кол-во	2200	2200	2200	2200	2200	Стр.	
Ширина мм		600	600	800	800	800		
Глубина мм		600	800	400	600	800		
Высота монтажной панели, мм		2086	2086	2086	2086	2086	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		489	489	689	689	689	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCS 220.60.60</b>	<b>DCS 220.60.80</b>	<b>DCS 220.80.40</b>	<b>DCS 220.80.60</b>	<b>DCS 220.80.80</b>		
Масса, кг		111	117	123	130	140		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель задняя	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 220.60	MSD 220.60	MSD 220.80	MSD 220.80	MSD 220.80	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 220.60	SPD 220.80	SPD 220.40	SPD 220.60	SPD 220.80	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 80.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.60	ZB 00.80	ZB 00.40	ZB 00.60	ZB 00.80	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 80	RGD 80	RGD 80	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 80 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 40.06	MRD 60.06	MRD 80.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 40.09	MRD 60.09	MRD 80.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 40.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 40.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCD



Комплектующие Страница 120

### Назначение:

Шкафы распределительные серии DCD используются в системах управления и защиты электротехнических устройств, автоматизации производственных процессов, автоматизации и распределения электрической энергии.

### Материал:

- Рама и панели: листовая сталь 1,5 мм
- Дверь: листовая сталь 2,0 мм
- Монтажная панель: оцинкованная листовая сталь 2,5 мм
- Панели каб. ввода: оцинкованная листовая сталь 1,2 мм

### Поверхность:

- Рама, дверь и панели (задняя и потолочная): цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панелей (задней и потолочной) (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 55 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:

- Сварная рама из замкнутого профиля (с перфорацией с шагом 25 мм), создающего две вертикальные монтажные плоскости, обеспечивает жесткость конструкции шкафа
- Дверь двустворчатая по периметру (с перфорацией с шагом 25 мм) для крепления оборудования, металлический замок с накладкой, внутренний штанговый замок
- Ключ цинковый для замка с двойной бородкой 5 мм
- Панели (потолочная, задняя)
- Панели кабельного ввода
- Монтажная панель с отгибкой для жесткости по периметру, возможна установка на различную глубину
- 4 транспортировочных рым-болта
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземления, крепеж)
- Паспорт
- Упаковка

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры
- Предустановленные рейки, шасси, траверсы и другие принадлежности для монтажа оборудования



Скачайте 3D-модели

## Шкафы распределительные серии DCD



Высота 1200 мм

Высота мм	Кол-во	1200	Стр.
Ширина мм		800	
Глубина мм		500	
Высота монтажной панели, мм		1086	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		689	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCD 120.80.50</b>	
Масса, кг		60	
<b>Комплект поставки</b>			
Рама	1 шт.	■	
Дверь двустворчатая	1 компл.	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	
Панель потолочная	1 шт.	■	
Панели каб. ввода	1 компл.	■	
Замок с ключом	1 компл.	■	
Монтажная панель	1 шт.	MSD 120.80	<a href="#">124</a>
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 50 CL	<a href="#">129</a>
Рым-болты	4 шт.	RBD 12	<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400	<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>			
Панель боковая	2 шт.	SPD 120.50	<a href="#">132</a>
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 80.00	<a href="#">122</a>
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.50	<a href="#">122</a>
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 40	<a href="#">127</a>
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 50 C	<a href="#">129</a>
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.06	<a href="#">128</a>
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 50.09	<a href="#">128</a>
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.06 L	<a href="#">129</a>
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 50.09 L	<a href="#">129</a>
Соединительный комплект	1 компл.	SKD	
Карман для документации	1 компл.	KDD	<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400	<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z	<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F	<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F	<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCD



Высота 1800 мм

Высота мм	Кол-во	1800	1800	1800	1800	1800	Стр.	
Ширина мм		1000	1000	1200	1200	1200		
Глубина мм		400	600	400	500	600		
Высота монтажной панели, мм		1686	1686	1686	1686	1686	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		889	889	1089	1089	1089	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCD 180.100.40</b>	<b>DCD 180.100.60</b>	<b>DCD 180.120.40</b>	<b>DCD 180.120.50</b>	<b>DCD 180.120.60</b>		
Масса, кг		127	138	147	150	156		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь двустворчатая	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 180.100	MSD 180.100	MSD 180.120	MSD 180.120	MSD 180.120	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 180.40	SPD 180.60	SPD 180.40	SPD 180.50	SPD 180.60	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 100.00	ZP 100.00	ZP 120.00	ZP 120.00	ZP 120.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.60	ZB 00.40	ZB 00.50	ZB 00.60	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 50	RGD 50	RGD 60	RGD 60	RGD 60	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCD



Высота 2000 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2000	2000	2000	Стр.	
Ширина мм		1000	1000	1000	1200	1200		
Глубина мм		400	500	600	400	500		
Высота монтажной панели, мм		1886	1886	1886	1886	1886	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		889	889	889	1089	1089	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCD 200.100.40</b>	<b>DCD 200.100.50</b>	<b>DCD 200.100.60</b>	<b>DCD 200.120.40</b>	<b>DCD 200.120.50</b>		
Масса, кг		139	143	147	167	169		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.100	MSD 200.100	MSD 200.100	MSD 200.120	MSD 200.120	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 40 CL	MTD 50 CL	MTD 60 CL	MTD 40 CL	MTD 50 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 200.40	SPD 200.50	SPD 200.60	SPD 200.40	SPD 200.50	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 100.00	ZP 100.00	ZP 100.00	ZP 120.00	ZP 120.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.50	ZB 00.60	ZB 00.40	ZB 00.50	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 50	RGD 50	RGD 50	RGD 60	RGD 60	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 40 C	MTD 50 C	MTD 60 C	MTD 40 C	MTD 50 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.06	MRD 50.06	MRD 60.06	MRD 40.06	MRD 50.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 40.09	MRD 50.09	MRD 60.09	MRD 40.09	MRD 50.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	MRD 60.06 L	MRD 40.06 L	MRD 50.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	MRD 60.09 L	MRD 40.09 L	MRD 50.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>

## Шкафы распределительные серии DCD



Высота 2000 и 2200 мм

Высота мм	Кол-во	2000	2000	2200	2200	2200	Стр.	
Ширина мм		1200	1200	1000	1000	1200		
Глубина мм		600	800	600	800	600		
Высота монтажной панели, мм		1886	1886	2086	2086	2086	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		1089	1089	889	889	1089	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>DCD 200.120.60</b>	<b>DCD 200.120.80</b>	<b>DCD 220.100.60</b>	<b>DCD 220.100.80</b>	<b>DCD 220.120.60</b>		
Масса, кг		170	179	157	160	182		
<b>Комплект поставки</b>								
Рама	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь с усилителями	1 компл.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель потолочная	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панели каб. ввода	1 компл.	■	■	■	■	■		
Замок с ключом	1 компл.	■	■	■	■	■		
Монтажная панель	1 шт.	MSD 200.120	MSD 200.120	MSD 220.100	MSD 220.100	MSD 220.120	<a href="#">124</a>	
Траверсы по глубине	4 шт.	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 60 CL	MTD 80 CL	MTD 60 CL	<a href="#">129</a>	
Рым-болты	4 шт.	RBD 12						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.400						<a href="#">130</a>
<b>Комплектующие</b>								
Панель боковая	2 шт.	SPD 220.60	SPD 220.80	SPD 220.60	SPD 220.80	SPD 220.60	<a href="#">132</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 120.00	ZP 120.00	ZP 100.00	ZP 100.00	ZP 120.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.60	ZB 00.80	ZB 00.60	ZB 00.80	ZB 00.60	<a href="#">122</a>	
Рейка горизонтальная	2 шт.	RGD 60	RGD 60	RGD 50	RGD 50	RGD 60	<a href="#">127</a>	
Траверса монтажная	6 шт.	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 60 C	MTD 80 C	MTD 60 C	<a href="#">129</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 60.06	MRD 80.06	MRD 60.06	<a href="#">128</a>	
Рейка монтажная	4 шт.	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 60.09	MRD 80.09	MRD 60.09	<a href="#">128</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	MRD 80.06 L	MRD 60.06 L	<a href="#">129</a>	
Траверса монтажная	1 компл.	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	MRD 80.09 L	MRD 60.09 L	<a href="#">129</a>	
Соединительный комплект	1 компл.	SKD						
Карман для документации	1 компл.	KDD						<a href="#">131</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>



**Комплекующие** Страница 120

### Назначение:

Термошкафы с обогревом (серии T-CCS) позволяют поддерживать требуемый микроклимат внутри шкафа вне зависимости от погодных условий. Предназначены для защиты оборудования от негативного воздействия климатической среды, используются в северных регионах, где наблюдается критически низкая температура.

### Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм
- Панель каб. ввода: листовая сталь, толщина идентична толщине корпуса
- Двухслойный фольгированный утеплитель толщиной 10 мм (приклеен на внутреннюю поверхность корпуса, двери и панели кабельного ввода)

### Поверхность:

- Корпус, дверь и панель кабельного ввода: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панели кабельного ввода (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:


- Корпус с дверью, оклеены изнутри утеплителем
- Глухая панель кабельного ввода с уплотнителем ППУ и утеплителем
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Ключ цинковый
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа к стене
- Паспорт
- Упаковка
- DIN-рейка установлена на монтажную панель по ширине шкафа
- Предустановленное оборудование микроклимата: терморегулятор NC, обогреватель
- Розетка 2P+N (16A), двухполюсный автоматический выключатель (230/400В, 20А, тип С)

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры
- Дополнительные компоненты микроклимата



Глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	400	Стр.
Ширина мм		200	300	400	300	
Глубина мм		155	155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		270	270	270	370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		142	242	342	242	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 30.20.15</b>	<b>T-CCS 30.30.15</b>	<b>T-CCS 30.40.15</b>	<b>T-CCS 40.30.15</b>	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.20	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Оборудование микроклимата</b>						
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	50	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Комплекующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 20.15	RKC 30.15	RKC 40.15	RKC 30.15	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	-	ODC			<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>




# Термошкафы серии T-CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.	
Ширина мм		300	400	300	400	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	370	370	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	242	342	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 30.30.21</b>	<b>T-CCS 30.40.21</b>	<b>T-CCS 40.30.21</b>	<b>T-CCS 40.40.21</b>	<b>T-CCS 40.60.21</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1		
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	1		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	50	50		
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Комплекующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

# Термошкафы серии T-CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	500	500	600	600	Стр.	
Ширина мм		300	400	500	400	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		470	470	470	570	570	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	442	342	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 50.30.21</b>	<b>T-CCS 50.40.21</b>	<b>T-CCS 50.50.21</b>	<b>T-CCS 60.40.21</b>	<b>T-CCS 60.60.21</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.30	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	50	50		
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Комплекующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 50.21	RKC 40.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 60	RDC 60	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 30	RGC 40	RGC 50	RGC 40	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

# Термошкафы серии T-CCS



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.	
Ширина мм		500	600	800	600	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 70.50.21</b>	<b>T-CCS 80.60.21</b>	<b>T-CCS 80.80.21</b>	<b>T-CCS 100.60.21</b>	<b>T-CCS 120.60.21</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	250	250		
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Комплекующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.21	RKC 60.21	RKC 80.21	RKC 60.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 120	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

# Термошкафы серии T-CCS



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	400	500	600	600	Стр.	
Ширина мм		400	400	400	600		
Глубина мм		250	250	250	250		
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,2	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		370	470	570	570	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		342	342	342	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 40.40.25</b>	<b>T-CCS 50.40.25</b>	<b>T-CCS 60.40.25</b>	<b>T-CCS 60.60.25</b>		
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1		
Замок цинковый	шт.	1	2	2	2		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.40	MPC 50.40	MPC 60.40	MPC 60.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>							
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	150	150	150		
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■		
<b>Комплекующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 60.25	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	–	RDC 50	RDC 60	RDC 60	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	–	RGC 40	RGC 40	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

# Термошкафы серии T-CCS



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.	
Ширина мм		500	600	800	600	600		
Глубина мм		250	250	250	250	250		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 70.50.25</b>	<b>T-CCS 80.60.25</b>	<b>T-CCS 80.80.25</b>	<b>T-CCS 100.60.25</b>	<b>T-CCS 120.60.25</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	250	250		
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.25	RKC 60.25	RKC 80.25	RKC 60.25	RKC 60.25	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 120	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

# Термошкафы серии T-CCS



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	800	800	1000	Стр.	
Ширина мм		500	600	800	600		
Глубина мм		300	300	300	300		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		470	770	770	970	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 50.50.30</b>	<b>T-CCS 80.60.30</b>	<b>T-CCS 80.80.30</b>	<b>T-CCS 100.60.30</b>		
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>							
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	250		
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■		
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 50.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>	
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 60.30	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 80	RDC 80	RDC 100	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
Ширина мм		800	600	800	800	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1170	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		742	542	742	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 100.80.30</b>	<b>T-CCS 120.60.30</b>	<b>T-CCS 120.80.30</b>	<b>T-CCS 140.80.30</b>	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	2	1	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.80	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Оборудование микроклимата</b>						
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	250	250	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Комплекующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 80.30	<a href="#">121</a>
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	RDC 140	<a href="#">127</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	600	800	1000	1000	Стр.
Ширина мм		800	600	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		570	770	970	970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		742	542	542	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 60.80.40</b>	<b>T-CCS 80.60.40</b>	<b>T-CCS 100.60.40</b>	<b>T-CCS 100.80.40</b>	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	2	1	1	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 60.80	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 100.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Оборудование микроклимата</b>						
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	250	250	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Комплекующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 60.40	RKC 80.40	<a href="#">121</a>
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 60	RDC 80	RDC 100	RDC 100	<a href="#">127</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 60	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	1600	Стр.
Ширина мм		600	800	600	800	600	
Глубина мм		400	400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	2	2	2	
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		1170	1170	1370	1370	1570	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		542	742	542	742	542	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 120.60.40</b>	<b>T-CCS 120.80.40</b>	<b>T-CCS 140.60.40</b>	<b>T-CCS 140.80.40</b>	<b>T-CCS 160.60.40</b>	
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	2	1	2	1	
Замок цинковый	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	MPC 160.60	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■	
<b>Оборудование микроклимата</b>							
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	500	500	500	
Терморегулятор NC	1 шт.	■	■	■	■	■	
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>
Передние эл-ты цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>
Боковые эл-ты цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	<a href="#">121</a>
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	RDC 160	<a href="#">127</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 60	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

# Спроектируем и изготовим шкаф под Ваши задачи

[См. страницу 119](#)

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА





**Комплектующие** Страница 120

### Назначение:

Термошкафы с обогревом и вентиляцией (серии T-CCS-V) обеспечивают отвод тепла, выделяемого оборудованием, установленным внутри термошкафа. В зависимости от тепловыделения, рассчитывается необходимая пропускная способность вентиляции. Наличие подогрева и вентиляции делает модель универсальной и позволяет осуществлять эксплуатацию в регионах с критически высокими и низкими температурами.

### Материал:

- Корпус: листовая сталь, 1,2...1,5 мм
- Дверь: листовая сталь, 1,2...2,0 мм
- Панель каб. ввода: листовая сталь, толщина идентична толщине корпуса
- Двухслойный фольгированный утеплитель толщиной 10 мм (приклеен на внутреннюю поверхность корпуса, двери и панели кабельного ввода)

### Поверхность:

- Корпус, дверь и панель кабельного ввода: цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие

### Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана по периметру двери и панели кабельного ввода (температура эксплуатации -50...+120°C)

### Степень защиты:

- IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

### Комплект поставки:

- Корпус с дверью, оклеены изнутри утеплителем
- Глухая панель кабельного ввода с уплотнителем ППУ и утеплителем
- Монтажная панель с 4-мя отгибками по периметру (с высоты 500 мм)
- Замок цинковый с двойной бородкой, накладка окрашена в цвет корпуса или штанговая система (с высоты 1200 мм)
- Ключ цинковый
- Комплект заземления (провод, наклейки знака заземл., крепеж)
- Комплект пластиковых заглушек
- Скобы для монтажа к стене
- Паспорт
- Упаковка
- DIN-рейка установлена на монтажную панель по ширине шкафа
- Предустановленное оборудование микроклимата: терморегулятор NC+NO, обогреватель, вентилятор, решетка
- Розетка 2P+N (16A), двухполюсный автоматический выключатель (230/400В, 20А, тип С)

### Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.0001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

### Опции:

- Специальный цвет окраски
- Специальные размеры
- Дополнительные отверстия
- Нестандартные размеры
- Дополнительные компоненты микроклимата



Глубина 155 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	300	400	Стр.
Ширина мм		200	300	400	300	
Глубина мм		155	155	155	155	
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		270	270	270	370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		142	242	342	242	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 30.20.15-V</b>	<b>T-CCS 30.30.15-V</b>	<b>T-CCS 30.40.15-V</b>	<b>T-CCS 40.30.15-V</b>	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.20	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Оборудование микроклимата</b>						
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	50	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	30	30	30	
Решетка, мм	1 шт.	92x92	92x92	92x92	92x92	
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.175	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	<a href="#">126</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 20.15	RKC 30.15	RKC 40.15	RKC 30.15	<a href="#">121</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	-	ODC			<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

# Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	300	300	400	400	400	Стр.	
Ширина мм		300	400	300	400	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Толщина материала двери, мм		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		270	270	370	370	370	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	242	342	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 30.30.21-V</b>	<b>T-CCS 30.40.21-V</b>	<b>T-CCS 40.30.21-V</b>	<b>T-CCS 40.40.21-V</b>	<b>T-CCS 40.60.21-V</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1		
Замок цинковый	шт.	1	1	1	1	1		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 30.30	MPC 30.40	MPC 40.30	MPC 40.40	MPC 40.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	50	50	50	50		
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■		
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	30	30	30	30		
Решетка, мм	1 шт.	92x92	92x92	92x92	92x92	92x92		
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 20.21	RKC 40.21	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

# Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	500	500	500	600	600	Стр.	
Ширина мм		300	400	500	400	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		470	470	470	570	570	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		242	342	442	342	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 50.30.21-V</b>	<b>T-CCS 50.40.21-V</b>	<b>T-CCS 50.50.21-V</b>	<b>T-CCS 60.40.21-V</b>	<b>T-CCS 60.60.21-V</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	1	1	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	2		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2	2		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.30	MPC 50.40	MPC 50.50	MPC 60.40	MPC 60.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	150	150		
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■		
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	30	30	30	100		
Решетка, мм	1 шт.	92x92	92x92	92x92	92x92	125x125		
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.275	DIN 07.375	DIN 07.475	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 30.21	RKC 40.21	RKC 50.21	RKC 40.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 50	RDC 50	RDC 60	RDC 60	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 30	RGC 40	RGC 50	RGC 40	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 210 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.	
Ширина мм		500	600	800	600	600		
Глубина мм		210	210	210	210	210		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 70.50.21-V</b>	<b>T-CCS 80.60.21-V</b>	<b>T-CCS 80.80.21-V</b>	<b>T-CCS 100.60.21-V</b>	<b>T-CCS 120.60.21-V</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	250	250		
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■		
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	100		
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	125x125		
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.21	RKC 60.21	RKC 80.21	RKC 60.21	RKC 60.21	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 120	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	400	500	600	600	Стр.	
Ширина мм		400	400	400	600		
Глубина мм		250	250	250	250		
Толщина материала корпуса, мм		1,2	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,2	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		370	470	570	570	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		342	342	342	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 40.40.25-V</b>	<b>T-CCS 50.40.25-V</b>	<b>T-CCS 60.40.25-V</b>	<b>T-CCS 60.60.25-V</b>		
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1		
Замок цинковый	шт.	1	2	2	2		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	2		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 40.40	MPC 50.40	MPC 60.40	MPC 60.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>							
Обогреватель, Вт	1 шт.	50	150	150	150		
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■		
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	30	30	100		
Решетка, мм	1 шт.	92x92	92x92	92x92	125x125		
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.375	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 40.25	RKC 60.25	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	-	RDC 50	RDC 60	RDC 60	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	-	RGC 40	RGC 40	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>



## Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 250 мм

Высота мм	Кол-во	700	800	800	1000	1200	Стр.	
Ширина мм		500	600	800	600	600		
Глубина мм		250	250	250	250	250		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	2,5	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		670	770	770	970	1170	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 70.50.25-V</b>	<b>T-CCS 80.60.25-V</b>	<b>T-CCS 80.80.25-V</b>	<b>T-CCS 100.60.25-V</b>	<b>T-CCS 120.60.25-V</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	шт. сист.		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 70.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	MPC 120.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	250	250		
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■		
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	100		
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	125x125		
<b>Комплектующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.25	RKC 60.25	RKC 80.25	RKC 60.25	RKC 60.25	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 70	RDC 80	RDC 80	RDC 100	RDC 120	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	500	800	800	1000	Стр.	
Ширина мм		500	600	800	600		
Глубина мм		300	300	300	300		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		470	770	770	970	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		442	542	742	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 50.50.30-V</b>	<b>T-CCS 80.60.30-V</b>	<b>T-CCS 80.80.30-V</b>	<b>T-CCS 100.60.30-V</b>		
<b>Комплект поставки</b>							
Корпус	1 шт.	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	1	2	1		
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2		
Скрытая петля	шт.	2	2	2	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 50.50	MPC 80.60	MPC 80.80	MPC 100.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8					<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09					<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200					<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>							
Обогреватель, Вт	1 шт.	150	150	150	250		
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■		
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	30	100	100	100		
Решетка, мм	1 шт.	92x92	125x125	125x125	125x125		
<b>Комплектующие</b>							
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.475	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 50.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 50.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 60.30	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 50	RDC 80	RDC 80	RDC 100	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 50	RGC 60	RGC 80	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC					<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B					<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400					<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F					<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F					<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09					<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 300 мм

Высота мм	Кол-во	1000	1200	1200	1400	Стр.
Ширина мм		800	600	800	800	
Глубина мм		300	300	300	300	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	2	
Толщина монтажной панели, мм		2	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		970	1170	1170	1370	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		742	542	742	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 100.80.30-V</b>	<b>T-CCS 120.60.30-V</b>	<b>T-CCS 120.80.30-V</b>	<b>T-CCS 140.80.30-V</b>	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	2	1	2	2	
Замок цинковый	шт.	2	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 100.80	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Оборудование микроклимата Plastim</b>						
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	250	250	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	ZB 00.30	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.30	RKC 60.30	RKC 80.30	RKC 80.30	<a href="#">121</a>
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 100	RDC 120	RDC 120	RDC 140	<a href="#">127</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	600	800	1000	1000	Стр.
Ширина мм		800	600	600	800	
Глубина мм		400	400	400	400	
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	
Толщина монтажной панели, мм		2	2	2	2	<a href="#">124</a>
Высота монтажной панели, мм		570	770	970	970	<a href="#">124</a>
Ширина монтажной панели, мм		742	542	542	742	<a href="#">124</a>
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 60.80.40-V</b>	<b>T-CCS 80.60.40-V</b>	<b>T-CCS 100.60.40-V</b>	<b>T-CCS 100.80.40-V</b>	
<b>Комплект поставки</b>						
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	
Панель каб. ввода	шт.	2	1	1	2	
Замок цинковый	шт.	2	2	2	2	
Скрытая петля	шт.	2	2	3	3	
Монтажная панель	1 шт.	MPC 60.80	MPC 80.60	MPC 100.60	MPC 100.80	<a href="#">124</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8				<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09				<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200				<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	
<b>Оборудование микроклимата</b>						
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	250	250	
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	
<b>Комплектующие</b>						
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.575	DIN 07.775	<a href="#">126</a>
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 60.00	ZP 80.00	<a href="#">122</a>
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	<a href="#">122</a>
Козырек защитный	1 компл.	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 60.40	RKC 80.40	<a href="#">121</a>
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 60	RDC 80	RDC 100	RDC 100	<a href="#">127</a>
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 80	RGC 60	RGC 60	RGC 80	<a href="#">127</a>
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC				<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B				<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400				<a href="#">130</a>
Гайка закладная М6	1 компл.	G 6 Z				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М6	1 компл.	G 6 F				<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем М8	1 компл.	G 8 F				<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09				<a href="#">133</a>

## Термошкафы серии T-CCS-V



Глубина 400 мм

Высота мм	Кол-во	1200	1200	1400	1400	1600	Стр.	
Ширина мм		600	800	600	800	600		
Глубина мм		400	400	400	400	400		
Толщина материала корпуса, мм		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Толщина материала двери, мм		1,5	1,5	2	2	2		
Толщина монтажной панели, мм		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	<a href="#">124</a>	
Высота монтажной панели, мм		1170	1170	1370	1370	1570	<a href="#">124</a>	
Ширина монтажной панели, мм		542	742	542	742	542	<a href="#">124</a>	
<b>Артикул №</b>	<b>1 шт.</b>	<b>T-CCS 120.60.40-V</b>	<b>T-CCS 120.80.40-V</b>	<b>T-CCS 140.60.40-V</b>	<b>T-CCS 140.80.40-V</b>	<b>T-CCS 160.60.40-V</b>		
<b>Комплект поставки</b>								
Корпус	1 шт.	■	■	■	■	■		
Дверь	1 шт.	■	■	■	■	■		
Панель каб. ввода	шт.	1	2	1	2	1		
Замок цинковый	шт.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.	шт. сист.		
Скрытая петля	шт.	3	3	3	3	3		
Монтажная панель	1 шт.	MPC 120.60	MPC 120.80	MPC 140.60	MPC 140.80	MPC 160.60	<a href="#">124</a>	
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8						<a href="#">120</a>
Заглушки	5 шт.	BNE 09						<a href="#">133</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200						<a href="#">130</a>
DIN-рейка	1 шт.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Розетка 2P+N (16A)	1 шт.	■	■	■	■	■		
Автомат (230/400В, 20А, тип С)	1 шт.	■	■	■	■	■		
<b>Оборудование микроклимата</b>								
Обогреватель, Вт	1 шт.	250	250	500	500	500		
Терморегулятор NC+NO	1 шт.	■	■	■	■	■		
Вентилятор, м3/ч	1 шт.	100	100	100	100	100		
Решетка, мм	1 шт.	125x125	125x125	125x125	125x125	125x125		
<b>Комплекующие</b>								
DIN-рейка	1 компл.	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	DIN 07.775	DIN 07.575	<a href="#">126</a>	
Передние элементы цоколя	1 компл.	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	ZP 80.00	ZP 60.00	<a href="#">122</a>	
Боковые элементы цоколя	1 компл.	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	ZB 00.40	<a href="#">122</a>	
Козырек защитный	1 компл.	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	RKC 80.40	RKC 60.40	<a href="#">121</a>	
Рейки глухой двери	1 компл.	RDC 120	RDC 120	RDC 140	RDC 140	RDC 160	<a href="#">127</a>	
Рейка горизонтальная	1 компл.	RGC 60	RGC 80	RGC 60	RGC 80	RGC 60	<a href="#">127</a>	
Ограничитель дверной	1 компл.	ODC						<a href="#">131</a>
Скобы для монтажа на стене	1 компл.	MSB 8, MSB 8 B						<a href="#">120</a>
Комплект заземления	1 компл.	EKD 6.200, EKD 6.400						<a href="#">130</a>
Гайка закладная M6	1 компл.	G 6 Z						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M6	1 компл.	G 6 F						<a href="#">133</a>
Гайка с фланцем M8	1 компл.	G 8 F						<a href="#">133</a>
Комплект заглушек	1 компл.	BNE 09						<a href="#">133</a>

# Спроектируем и изготовим шкаф под Ваши задачи


[См. страницу 119](#)

НЕСТАНДАРТНЫЕ КОРПУСА



# НЕСТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОРПУСА

# СПРОЕКТИРУЕМ И ИЗГОТОВИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ КОРПУСА ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ И ЗАДАЧИ



**Шафы  
из нержавеющей стали**

Шафы из коррозионно - стойкой листовой стали AISI 304 и AISI 316



**Промышленные  
пульты управления**

Нестандартные пульты и корпуса систем управления, ПУС, ЦПУ



**Корпуса распределения  
и автоматизации**

Нестандартные напольные и навесные электротехнические корпуса

## Назначение:

Шафы компактные и телекоммуникационные, коробки распределительные, пульты управления, термощафы, корпуса нестандартной конструкции.

## Возможные варианты изготовления изделий:

- Практически любые габаритные размеры изделий. Ограничение - только габариты листового проката (1500 x 3000 мм).
- Отверстия и вырезы по эскизам клиента. В любой части шкафа выполняются до сварки и окраски изделия, что гарантирует высокую точность изготовления и защиту всей поверхности продукции. Возможна установка вытяжных резьбовых заклёпок.
- Дополнительно привариваемые или монтируемые элементы - ниши, усилители, полки, кронштейны, антивандальные проушины, вставки, подставки, подиумы, рейки, шины и пр.
- Изготовление изделий на основе чертежей клиента

## Материал:

- Листовая углеродистая сталь толщиной от 1,2 до 4,0 мм
- Листовая нержавеющая сталь толщиной от 1,2 до 3,0 мм  
Марки стали AISI 304, AISI 316, AISI 316L, AISI 321
- Горячекатанный гостированный профиль

## Поверхность:

- Цинконаполненный грунт, порошковое структурное покрытие любого цвета по таблице RAL

## Уплотнение:

- Литое уплотнение из вспененного полиуретана (температура эксплуатации -50...+120 °C)

## Сертификаты:

- РОСС RU.OC37.001491 от 21.01.2022
- Сертификат ISO 9001

## Степень защиты:

- До IP 66 (согласно стандартов ГОСТ 14254-96, EN 60 529 / IEC 529)
- До IK 10 (согласно стандарта EN50 102)

Получите  
**РАСЧЕТ СТОИМОСТИ  
КОРПУСА**



заполнив  
**10 ПАРАМЕТРОВ  
в опросном листе**

[Скачайте опросный лист](#)

## Скобы для монтажа на стене


### Назначение:

Для наружного крепления корпуса распределительной коробки к стене. Монтаж осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса.

### Комплектность:

Скобы (4 шт.), крепеж, пластиковые шайбы

Артикул №	Материал	Применяемость
MSB 6	оцинкованная сталь, 2 мм	BCS глубиной 60 мм
MSB 6 S	нержавеющая сталь, 1,5 мм	BSS глубиной 60 мм




### Назначение:

Для наружного крепления корпуса распределительного шкафа к стене. Монтаж осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса.

### Комплектность:

Скобы (4 шт.), крепеж, пластиковые шайбы

Артикул №	Материал	Применяемость
MSB 8	оцинкованная сталь, 2 мм	BCS и CCS глубиной от 80 мм
MSB 8 S	нержавеющая сталь, 1,5 мм	BSS и CCS глубиной от 80 мм




### Назначение:

Для наружного крепления корпуса компактного распределительного шкафа к стене. Монтаж осуществляется через отверстия в задней стенке корпуса.

### Комплектность:


Скобы (4 шт.), крепеж, пластиковые шайбы

Артикул №	Материал	Применяемость
MSB 8	оцинкованная сталь, 2 мм	BCS и CCS глубиной от 80 мм
MSB 8 BS	нержавеющая сталь, 1,5 мм	BSS и CCS глубиной от 80 мм



## Козырек защитный

Артикул №	Ширина шкафа, Ш (мм)	Глубина шкафа, Г (мм)	Материал	Масса, кг
RKC 20.15	200	155	листовая углеродистая сталь, 1,5 мм  Покрытие: RAL 7035	0,9
RKC 30.15	300			1,2
RKC 40.15	400			1,6
RKC 30.21	300	210		1,5
RKC 40.21	400			1,9
RKC 50.21	500			2,2
RKC 60.21	600	250		2,6
RKC 80.21	800			3,5
RKC 40.25	400			2
RKC 50.25	500	300		2,5
RKC 60.25	600			3
RKC 80.25	800			3,8
RKC 100.25	1000	400	4,7	
RKC 50.30	500		2,9	
RKC 60.30	600		3,3	
RKC 80.30	800	400	4,3	
RKC 100.30	1000		5,5	
RKC 120.30	1200		6,3	
RKC 60.40	600	155	3,7	
RKC 80.40	800		4,8	
RKC 100.40	1000		6	
RKC 120.40	1200	210	7,1	
RKC 20.15 S	200		0,9	
RKC 30.15 S	300		1,2	
RKC 40.15 S	400	250	1,6	
RKC 30.21 S	300		1,5	
RKC 40.21 S	400		1,9	
RKC 50.21 S	500	300	2,2	
RKC 60.21 S	600		2,6	
RKC 100.21 S	1000		4,3	
RKC 40.25 S	400	400	2	
RKC 50.25 S	500		2,5	
RKC 60.25 S	600		3	
RKC 50.30 S	500	155	2,9	
RKC 60.30 S	600		3,3	
RKC 80.30 S	800		4,3	
RKC 100.30 S	1000	210	5,5	
RKC 120.30 S	1200		6,3	
RKC 60.40 S	600		3,7	
RKC 80.40 S	800	250	4,8	
RKC 100.40 S	1000		6	
RKC 120.40 S	1200		7,1	



### Назначение:


Для защиты от прямого попадания осадков сверху.

### Применяемость:

Для компактных распределительных шкафов CCS, CCD, CCV



Скачайте 3D-модели



### Назначение:

Для защиты от прямого попадания осадков сверху.

### Применяемость:

Для компактных распределительных шкафов CSS, CSD, CSV



Скачайте 3D-модели

## Цоколь

### Назначение:

Для монтажа к полу распределительных шкафов (глубиной от 300 мм) и пультов управления, обеспечивает дополнительное пространство для ввода кабеля. Состоит из передних (задних) элементов цоколя, предварительно собранных с угловыми элементами, в зависимости от ширины шкафа; боковые элементы цоколя выбираются в зависимости от глубины шкафа. Угловой элемент цоколя с большим проемом для оптимального доступа к местам крепления, закрывается угловой металлической заглушкой.

### Материал:

- Угловые элементы: листовая сталь, 3,0 мм
- Панели: листовая сталь, 1,5 мм

### Передние и угловые элементы цоколя

Артикул №	Ширина шкафа, Ш (мм)	Высота цоколя, В (мм)	Комплект поставки	Масса, кг
ZP 40.00	400	100	- 4 угловых элемента; - 4 угловых заглушки; - 2 панели передняя/задняя; - крепеж.	3,9
ZP 60.00	600			4,6
ZP 80.00	800			5,3
ZP 100.00	1000			6
ZP 120.00	1200			6,7
ZP160.00	1600			8,2
ZP 40.00 H	400	200	Покрытие: RAL 7021	3,9
ZP 60.00 H	600			4,6
ZP 80.00 H	800			5,3
ZP 100.00 H	1000			6
ZP 120.00 H	1200			6,7
ZP 160.00 H	1600			8,2

### Боковые элементы цоколя

Артикул №	Ширина шкафа, Ш (мм)	Высота цоколя, В (мм)	Комплект поставки	Масса, кг
ZB 00.30	300	100	- 2 панели передняя/задняя	0,5
ZB 00.40	400			0,8
ZB 00.50	500			1,2
ZB 00.60	600			1,5
ZB 00.80	800			2,2
ZB 00.100	1000			2,9
ZB 00.120	1200	200	Покрытие: RAL 7021	3,6
ZB 00.160	1600			5,1
ZB 00.30 H	300			0,8
ZB 00.40 H	400			1,4
ZB 00.50 H	500			2
ZB 00.60 H	600			2,6
ZB 00.80 H	800	200	Покрытие: RAL 7021	3,7
ZB 00.100 H	1000			4,8
ZB 00.120 H	1200			6
ZB 00.160 H	1600			8,2

## Цоколь из нержавеющей стали

### Назначение:

Для монтажа к полу распределительных шкафов (глубиной от 300 мм) и пультов управления, обеспечивает дополнительное пространство для ввода кабеля. Состоит из передних (задних) элементов цоколя, предварительно собранных с угловыми элементами, в зависимости от ширины шкафа; боковые элементы цоколя выбираются в зависимости от глубины шкафа. Угловой элемент цоколя с большим проемом для оптимального доступа к местам крепления, закрывается угловой металлической заглушкой.

### Материал:





- Угловые элементы: листовая нержавеющая сталь, 2,0 мм
- Панели: листовая нержавеющая сталь, 1,5 мм

### Передние и угловые элементы цоколя из нержавеющей стали

Артикул №	Ширина шкафа, Ш (мм)	Высота цоколя, В (мм)	Комплект поставки	Масса, кг
ZP 60.00 S	600	100	- 4 угловых элемента; - 4 угловых заглушки; - 2 панели передняя/задняя; - крепеж.	4,6
ZP 80.00	800			5,3
ZP 100.00 S	1000			6
ZP 120.00 S	1200			6,7
ZP 60.00 HS	600	200		4,6
ZP 80.00 HS	800			5,3

### Боковые элементы цоколя из нержавеющей стали

Артикул №	Ширина шкафа, Ш (мм)	Высота цоколя, В (мм)	Комплект поставки	Масса, кг
ZB 00.30	300	100	- 2 панели передняя/задняя	0,5
ZB 00.40	400			0,8
ZB 00.50	500			1,2
ZB 00.60	600			1,5
ZB 00.80	800	200		2,2
ZB 00.50 H	500			2
ZB 00.60 H	600			2,6
ZB 00.80 H	800			3,7



## Монтажная панель

### Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм

Монтажная панель коробки распределительной и сигнального шкафчика

Артикул №	Высота корпуса, В (мм)	Ширина корпуса, Ш (мм)	Высота панели, В (мм)	Ширина панели, Ш (мм)	Масса, кг
MPB 15.15	150	150	114	135	0,2
MPB 15.20		200		185	0,3
MPB 15.30		300		285	0,4
MPB 15.40		400		285	0,6
MPB 20.20	200	200	164	185	0,4
MPB 20.30		300		285	0,7
MPB 20.40		400		385	0,9
MPB 20.50		500		485	1,2
MPB 20.60		600		585	1,4
MPB 20.80		800		785	2,0
MPB 30.15	300	150	264	135	0,5
MPB 30.20		200		185	0,7
MPB 30.30		300		285	1,1
MPB 30.40		400		385	1,5
MPB 30.50		500		485	2,0
MPB 30.60		600		585	2,4
MPB 40.20	400	200	364	185	1,0
MPB 40.30		300		285	1,6
MPB 40.40		400		385	2,1
MPB 40.60		600		585	3,3
MPB 40.80		800		785	4,4
MPB 50.30		500		300	464

### Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2,5 мм
- Отгибка по периметру для жесткости
- Комплект верхних и нижних держателей, крепеж

Монтажная панель распределительного шкафа

Артикул №	Высота корпуса, В (мм)	Ширина корпуса, Ш (мм)	Высота панели, В (мм)	Ширина панели, Ш (мм)	Масса, кг
MSD 80.60	800	600	686	489	8,1
MSD 100.60	1000	600	886	489	10,0
MSD 120.60	1200	600	1086	489	12,6
MSD 120.80		800		689	18,0
MSD 140.60	1400	600	1286	489	16,0
MSD 140.80		800		689	20,1
MSD 150.60	1500	600	1386	489	16,5
MSD 160.60	1600	600	1486	489	17,1
MSD 160.80		800		689	23,7
MSD 180.40	1800	400	1686	289	13,0
MSD 180.60		600		489	19,4
MSD 180.80		800		689	26,2
MSD 180.100		1000		889	33,0
MSD 180.120		1200		1089	41,0
MSD 200.60	2000	600	1886	489	17,8
MSD 200.80		800		689	29,2
MSD 200.100		1000		889	37,5
MSD 200.120		1200		1089	44,4
MSD 220.60	2200	600	1086	489	24,0
MSD 220.80		800		689	32,6
MSD 220.100		1000		889	42,0
MSD 220.120		1200		1089	50,0

## Монтажная панель

### Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм (2,5 мм при габарите шкафа от 1200 мм)
- При высоте шкафа от 500 мм, панель с 4-мя отгибками по периметру

Монтажная панель компактного распределительного шкафа

Артикул №	Высота корпуса, В (мм)	Ширина корпуса, Ш (мм)	Высота панели, В (мм)	Ширина панели, Ш (мм)	Масса, кг
MPC 30.20	300	200	270	142	0,6
MPC 30.30		300		242	1,0
MPC 30.40		400		342	1,4
MPC 40.30	400	300	370	242	1,4
MPC 40.40		400		342	2,0
MPC 40.60		600		542	3,4
MPC 50.30	500	300	470	242	1,9
MPC 50.40		400		342	2,7
MPC 50.50		500		442	3,5
MPC 60.40	600	400	570	342	3,2
MPC 60.60		600		542	5,1
MPC 60.80		800		742	7,0
MPC 70.50	700	500	670	442	4,9
MPC 80.60	800	600	770	542	6,8
MPC 80.80		800		742	9,3
MPC 80.100		1000		942	11,8
MPC 80.120		1200		1142	17,9
MPC 100.60	1000	600	970	542	8,6
MPC 100.80		800		742	11,7
MPC 100.100		1000		942	14,8
MPC 100.120		1200		1142	22,4
MPC 120.60	1200	600	1170	542	12,9
MPC 120.80		800		742	17,6
MPC 120.100		1000		942	22,3
MPC 120.120		1200		1142	27,0
MPC 140.60	1400	600	1370	542	15,1
MPC 140.80		800		742	20,6
MPC 140.100		1000		942	26,0
MPC 140.120		1200		1142	31,5
MPC 160.60	1600	600	1570	542	17,3

## DIN - рейка

### Назначение:

Для установки клемм, автоматических выключателей, устройств микроклимата или других компонентов с защелкивающимся креплением. Подходит для всех типов корпусов.

### Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 1,2 мм
- Глубина: 7,5 или 15 мм

Артикул №	Ширина корпуса, Ш (мм)	Глубина рейки, Г (мм)	Кол-во в упаковке, шт	Масса, кг
DIN 07.125	150	7,5	10	0,5
DIN 07.175	200			0,7
DIN 07.275	300			1,0
DIN 07.375	400			1,5
DIN 07.475	500			2,0
DIN 07.575	600			2,5
DIN 07.775	800			3,5
DIN 07.975	1000			4,5
DIN 07.1175	1200			5,5
DIN 07.2000	-			6,5
DIN 15.125	150	15	10	1,0
DIN 15.175	200			1,5
DIN 15.275	300			2,0
DIN 15.375	400			3,0
DIN 15.475	500			4,0
DIN 15.575	600			5,0
DIN 15.775	800			7,0
DIN 15.975	1000			9,0
DIN 15.1175	1200			11,0
DIN 15.2000	-			13,0



## Рейка для глухой двери

### Назначение:

Для компактных распределительных шкафов высотой от 500 мм. Применяется для обеспечения возможности монтажа комплектующих на внутреннюю поверхность глухой двери без её механической доработки. Установка вертикальная.

### Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 1,2 мм

Артикул №	Высота шкафа, В (мм)	Кол-во в упаковке, шт	Масса, кг
RDC 50	500	2 рейки, крепёж	0,15
RDC 60	600		0,20
RDC 70	700		0,25
RDC 80	800		0,30
RDC 100	1000		0,40
RDC 120	1200		0,60
RDC 140	1400		0,80
RDC 160	1600		1,00



## Рейка горизонтальная

### Назначение:

Для компактных распределительных шкафов высотой от 500 мм. Применяется для расширения монтажной плоскости внутренней поверхности глухой двери без её механической доработки. Установка горизонтальная, между рейками глухой двери.

### Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 1,2 мм

Артикул №	Ширина двери, В (мм)	Кол-во в упаковке, шт	Масса, кг	Применяемость
RGC 40	400	2 рейки, крепёж	0,10	Компактный распределительный шкаф, монтаж на приварные Z-образные рейки
RGC 50	500		0,15	
RGC 60	600		0,20	
RDC 80	800		0,30	
RGC 40 v.2	400	2 рейки, крепёж	0,10	Компактный распределительный шкаф, монтаж на рейки RDC
RGC 50 v.2	5000		0,15	
RGC 60 v.2	600		0,20	
RDC 80 v.2	800		0,30	
RDC 40	400	2 рейки, крепёж	0,10	Распределительный шкаф
RDC 50	500		0,15	
RDC 60	600		0,20	
RDC 80	800		0,30	





## Рейки монтажные

### Назначение:

Для монтажа оборудования с возможностью регулировки по глубине шкафа. Крепление непосредственно к раме и/или другим рейкам винтами в закладные гайки или самонарезающими винтами.

### Материал:

- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм

**Рейки MRD YZ** - для монтажа во внутренней плоскости рамы

Артикул №	Ширина/Глубина корпуса, (мм)	Кол-во в упаковке, шт
MRD 40.06	400	4
MRD 50.06	500	
MRD 60.06	600	
MRD 80.06	800	
MRD 100.06	1000	
MRD 120.06	1200	
MRD 40.09	400	
MRD 50.09	500	
MRD 60.09	600	
MRD 80.09	800	
MRD 100.09	1000	
MRD 120.09	1200	

**Рейки MRD YZ L** - для монтажа во внутренней и наружной плоскости рамы

Артикул №	Ширина/Глубина корпуса, (мм)	Кол-во в упаковке, шт
MRD 40.06 L	400	4
MRD 50.06 L	500	
MRD 60.06 L	600	
MRD 80.06 L	800	
MRD 100.06 L	1000	
MRD 120.06 L	1200	
MRD 40.09 L	400	
MRD 50.09 L	500	
MRD 60.09 L	600	
MRD 80.09 L	800	
MRD 100.09 L	1000	
MRD 120.09 L	1200	

## Траверса монтажная

### Назначение:

Для установки оборудования. Монтируется непосредственно к раме и/или цоколю распределительного шкафа. В шкафах базовой комплектации установлены траверсы MTD Z CL (4 шт.). Вместе с траверсами MTD Z C поставляется и присоединительный комплект (крепеж) для монтажа.

### Материал:


- Листовая оцинкованная сталь, 2 мм

**Траверсы MTD Z CL** - для монтажа во внутренней, потолочной и напольной плоскости рамы

Артикул №	Ширина/Глубина корпуса, (мм)	Кол-во в упаковке, шт
MTD 40 CL	400	6
MTD 50 CL	500	
MTD 60 CL	600	
MTD 80 CL	800	
MTD 100 CL	1000	
MTD 120 CL	1200	

**Траверсы MTD Z C** - для монтажа во внешней плоскости рамы, в цоколе

Артикул №	Ширина/Глубина корпуса, (мм)	Кол-во в упаковке, шт
MTD 40 C	400	6
MTD 50 C	500	
MTD 60 C	600	
MTD 80 C	800	
MTD 100 C	1000	
MTD 120 C	1200	




## Кожух защитный для вентилятора

### Назначение:

Для защиты вентилятора и решетки от прямого попадания осадков. На фланец кожуха нанесён вспененный полиуретан.

### Материал:

- Листовая сталь, 1,5 мм. RAL 7035
- Листовая нержавеющая сталь, 1,5 мм



Артикул №	Размеры выреза, (мм)	Материал	Глубина шкафа, (мм)
K 08 FA	92 x 92	Листовая сталь, 1,5 мм. RAL 7035	210/250
K 12 FA	125 x 125		250/300
K 13 FA	177 x 177		300/400
K 08 FA S	92 x 92	Листовая нержавеющая сталь, 1,5 мм	210/250
K 12 FA S	125 x 125		250/300
K 13 FA S	177 x 177		300/400

## Комплект заземления

### Назначение:

Для правильного и надёжного заземления всех элементов корпуса. Монтажное соединение М6 - М6. Сечение провода 4 кв. мм.

### Материал:

- Наконечник: латунь
- Изоляция: ПВХ желто-зеленого цвета

### Комплектность:

- Провод заземления - 1 шт
- Наклейка "Знак заземления" - 2 шт
- Гайка с фланцем (рифленая) М6 - 2 шт
- Шайба плоская М6 - 4 шт



Артикул №	Длина провода, (мм)	Кол-во в упаковке, шт
EKD 6.200	200	1
EKD 6.400	400	1

## Ограничитель дверной

### Назначение:


Для компактных распределительных шкафов глубиной от 210 мм. Применяется для ограничения угла открывания двери и её фиксации в открытом положении.

### Материал:

- Листовая нержавеющая сталь, 2 мм

Артикул №

ODC



## Карман для документации

### Назначение:

Для наклеивания на поверхность (двери или корпуса шкафа). Формат А4.

### Материал:

- Полистирол с самоклеящимися крепежными полосками, цвет RAL 7035

### Цвет:

- Эквивалент RAL 7035

Артикул №

KDD



## Боковые панели распределительного шкафа

### Назначение:

Для компоновки распределительных шкафов.

### Материал:

- Листовая сталь 1,5 мм

### Уплотнение:

- Вспененный полиуретан

### Поверхность:

- Структурное порошковое напыление RAL 7035

### Комплектность:

- Панели, 2 шт  
- Держатели, крепеж

Артикул №	Высота шкафа, В (мм)	Ширина шкафа, Ш (мм)	Высота панели, В (мм)	Ширина панели, Ш (мм)	Масса, кг
SPD 80.60	800	600	797	562,5	13,2
SPD 80.80		800		762,5	17,2
SPD 100.60	1000	600	997	562,2	16,2
SPD 100.80		800		762,5	20,6
SPD 120.40	1200	400	1197	362,5	13,4
SPD 120.50		500		462,5	16,2
SPD 120.60		600		562,5	19,2
SPD 140.40	1400	400	1397	362,5	15,6
SPD 140.60		600		562,5	22,2
SPD 150.40	1500	400	1497	362,5	16,6
SPD 160.40	1600	400	1587	362,5	18,4
SPD 160.50		500		462,5	21,4
SPD 160.60		600		562,5	25,2
SPD 160.80		800		762,5	32,6
SPD 180.40	1800	400	1797	362,5	19,8
SPD 180.50		500		462,5	24,0
SPD 180.60		600		562,5	28,2
SPD 200.40	2000	400	1997	362,5	21,8
SPD 200.50		500		462,5	26,6
SPD 200.60		600		562,5	31,2
SPD 200.80		800		762,5	40,4
SPD 220.40	2200	400	2197	362,5	24,0
SPD 220.60		600		562,5	25,8
SPD 220.80		800		762,5	44,2

## Рым-болты

### Назначение:

Для транспортировки распределительных шкафов. Диаметр резьбы М12.

### Материал:

- Оцинкованная сталь

### Комплектность:

- Рым-болт М12 (4 шт.)

Артикул №

RBD 12



## Гайка закладная

### Назначение:

Для крепления реек, кронштейнов и др. комплектующих. Подходит для установки в квадратные отверстия 9,5 мм в толщину металла от 1,5 до 2,5 мм.

### Материал:

- Оцинкованная сталь

### Комплектность:

- Гайка закладная - (100 шт.)

Артикул №	Размер
G 5 Z	M5
G 6 Z	M6



## Гайка с фланцем


### Назначение:

Для монтажных операций.

### Материал:

- Оцинкованная сталь

Артикул №	Размер	Кол-во в упаковке, шт
G 5 F	M5	100
G 6 F	M6	100
G 8 F	M8	100



## Комплект заглушек

### Назначение:

Для герметизации отверстий диаметром 9 мм. Подходит для всех типов корпусов.

### Материал:

- Пластик

Артикул №	Кол-во в упаковке, шт
BNE 09	4



## Винт монтажный

### Назначение:

Для крепления оборудования и принадлежностей через закладные гайки.

### Материал:

- Оцинкованная сталь

### Комплектность:

- Винт - (100шт.)

Артикул №	Размер
V 5.16	M5 x 16
V 6.16	M6 x 16

### Назначение:

Для крепления реек, кронштейнов и др. комплектующих.  
Подходит для монтажа через гайки.

### Материал:

- Оцинкованная сталь

### Комплектность:

- Винт - (100шт.)

Артикул №	Размер
VD 6.10	M6 x 10

## Винт самонарезающий

### Назначение:

За одну операцию одновременно выполняется кернение, сверление и завинчивание винта

### Материал:

- Оцинкованная сталь

### Комплектность:

- Винт - (100шт.)

Артикул №	Размер	Отверстия, мм	Кол-во в упаковке, шт
VC 5.10	4,8 x 10	3,5 - 4,2	100



ДЕЛАЕМ ИЗ МЕТАЛЛА ПОЛЬЗУ