


Клеммы PUSH-IN серии TPI





TPI 1,5



TPI 2,5



TPI 2,5 E

Наименование	Тип	Цвет	Шт. в упак.	Тип	Цвет	Шт. в упак.	Тип	Цвет	Шт. в упак.
Клемма	Универсальная	Ширина 3,5 мм		Универсальная	Ширина 5,2 мм		Заземляющая универсальная	Ширина 5,2 мм	
Втычная	TPI 1,5	серый	100	TPI 2,5	серый	60	TPI 2,5 E	Желто-зеленый	60
				TPI 2,5 N	синий	60			
Характеристика									
Номинальное напряжение	В	500	-	В	800	-	В	500	-
Номинальный ток	А	17.5	-	А	24	-	А	17.5	-
Одножильный кабель	мм ²	0,14-1,5	-	мм ²	0,25-4	-	мм ²	0,25-4	-
Многожильный кабель	мм ²	0,14-1,5	-	мм ²	0,25-2,5	-	мм ²	0,25-2,5	-
Торцевая крышка	T 1,5 ECP	серый	50	T 2,5 ECP	серый	50	T 2,5 ECP	серый	50
Маркировка клемм	T 4 MT	белый	50	T 5 MT	белый	50	T 5 MT	белый	50
Маркировка клеммных групп	T 10 MH CL	-	50	T 10 MH CL	-	50	T 10 MH CL	-	50
Упор на DIN-рейку	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50



TPI 2,5 DL



TPI 4



TPI 4 E

Наименование	Тип	Цвет	Шт. в упак.	Тип	Цвет	Шт. в упак.	Тип	Цвет	Шт. в упак.
Клемма	Двухуровневая	Ширина 5,2 мм		Универсальная	Ширина 6,2 мм		Заземляющая универсальная	Ширина 6,2 мм	
Втычная	TPI 2,5 DL	серый	40	TPI 4	серый	45	TPI 4 E	Желто-зеленый	45
Характеристика									
Номинальное напряжение	В	800	-	В	500	-	В	400	-
Номинальный ток	А	24	-	А	20	-	А	24	-
Одножильный кабель	мм ²	0,25-4	-	мм ²	0,25-6	-	мм ²	0,25-6	-
Многожильный кабель	мм ²	0,25-2,5	-	мм ²	0,25-4	-	мм ²	0,25-4	-
Торцевая крышка	T 2,5 ECP DL	серый	50	T 4 ECP	серый	50	T 4 ECP	серый	50
Маркировка клемм	T 5 MT	белый	50	T 6 MT	белый	50	T 6 MT	белый	50
Маркировка клеммных групп	T 10 MH CL	-	50	T 10 MH CL	-	50	T 10 MH CL	-	50
Упор на DIN-рейку	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50



TPI 4 F



TPI 6



TPI 6 E

Наименование	Тип	Цвет	Шт. в упак.	Тип	Цвет	Шт. в упак.	Тип	Цвет	Шт. в упак.
Клемма	С держателем предохранителя (5x20)	Ширина 6,2 мм		Универсальная	Ширина 8,2 мм		Заземляющая Универсальная	Ширина 8,2 мм	
Втычная	TPI 4 F	черный	45	TPI 6	серый	36	TPI 6 E	Желто- зеленый	36
Характеристика									
Номинальное напряжение	V	400	-	V	1000	-	V	1000	-
Номинальный ток	A	6,3	-	A	41	-	A	41	-
Одножильный кабель	мм ²	0,25-6	-	мм ²	0,5-10	-	мм ²	0,5-10	-
Многожильный кабель	мм ²	0,25-4	-	мм ²	0,5-6	-	мм ²	0,5-6	-
Торцевая крышка	T 4 ECP F	серый	50	T 6 ECP	серый	50	T 6 ECP	серый	50
Маркировка клемм	T 6 MT	белый	50	T 8 MT	белый	50	T 8 MT	белый	50
Маркировка клеммных групп	T 10 MH CL	-	50	T 10 MH CL	-	50	T 10 MH CL	-	50
Упор на DIN-рейку	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50	T 30 CL	серый	50